

Płyta grillowa GDP 650E-G



Opis

Cechy

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Strefy grzewcze osobno regulowane: | Tak |
| • Moc przyłączeniowa: | 6 kW 400 V 50 Hz |
| • Typ: | Urządzenie nastolne |
| • Termostat bezpieczeństwa: | Tak |
| • Zakres temperatury: | 50 °C do 300 °C |
| • Ilość stref grzewczych: | 2 |
| • Wymiary powierzchni pieczenia: | szer. 650 x gł. 480 mm |
| • Wersja powierzchni do smażenia: | Gładkie |
| • W zestawie: | 1 skrobak do czyszczenia |
| • Tryb pracy: | Elektr. |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Materiał powierzchni do smażenia: | Stal |
| • Lampka kontrolna: | gotowość do pracy |
| • Seria: | GDP |
| • właściwości: | pojemnik na tłuszcz
osłona przeciwbryzgowa przyspawana na stałe |

► Dalej na następnej stronie

Płyta grillowa GDP 650E-G

- Przyłącze urządzenia:
 - wymiary:
 - waga:
- 3 NAC
szer. 660 x gł. 580 x wys. 310 mm
41 kg



Płyta grillowa GDP 650E-G produkty dodatkowe

Pokrywa grilla GDP 320/650E



- Zakres temperatury: 50 °C do 220 °C
- Materiał powierzchni do smażenia: Folia nieprzywierająca, wymienna
- Wymiary powierzchni pieczenia: szer. 325 x gł. 480 mm
- Wersja powierzchni do smażenia: Gładkie
- Wysokość całkowita z płytą grillową: Zamknięte 490 mm, otwarte 810 mm

Nr art. 370100
GTIN 4015613633282

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933