

Abatidor de temperatura AL5 5x1/1GN



Descripción

Características

- | | |
|--|---|
| • Tipo de ranuras de inserción: | Transversal |
| • Cantidad de ranuras de inserción: | 5 |
| • Refrigeración: | Convección |
| • Ciclo de enfriamiento rápido: | 70 °C a 3 °C (16 kg en 90 minutos) |
| • Potencia de refrigeración: | 70 °C a -18 °C (12 kg en 240 minutos) |
| • Dimensiones de ranuras de inserción: | 1/1 GN
600 x 400 mm |
| • Material: | Acero inoxidable 18/10 |
| • Indicación importante: | - |
| • Potencia nominal: | 1,2 kW 230 V 50 Hz |
| • Consumo de energía: | Enfriar rápido: 0,12 kWh/kg
Congelar rápido: 0,35 kWh/kg |
| • Clase climática: | 4 |
| • Incluye: | 1 sonda de temperatura interna |
| • Refrigerante: | R452a / 1,0 kg |
| • GWP: | 1945 |
| • Medidas: | an. 750 x prof. 700 x al. 850 mm |

► Continúa en la siguiente página

Abatidor de temperatura AL5 5x1/1GN

• Peso: 98 kg



Abatidor de temperatura AL5 5x1/1GN

Productos complementarios

GN cubeta, 1/1, P20

CNS
18/10



- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Código: A121025
GTIN 4016098166722

GN cubeta, 1/1, P40

CNS
18/10



- Capacidad: 5 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 40 mm

Código: A121040
GTIN 4015613271064

GN cubeta, 1/1, P65

CNS
18/10



- Capacidad: 9 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 65 mm

Código: A121065
GTIN 4016098162755