

Chockfrys AL5, 5x1/1GN



Beskrivning

Funktioner

• Typ av rack:	Tvärs
• Antal rack:	5
• Kylning:	Cirkulationsluft
• Snabbkylningscykel:	70 °C till 3 °C (16 kg på 90 min.)
• Chockfryseffekt:	70 °C till -18 °C (12 kg på 240 min.)
• Format rack:	1/1 GN 600 x 400 mm CNS 18/10
• Material:	-
• Viktig information:	-
• Anslutningsvärde:	1,2 kW 230 V 50 Hz
• Energiförbrukning:	Snabbkylning: 0,12 kWh/kg Chockinfrysning 0,35 kWh/kg
• Klimatklass:	4
• Inklusive:	1 kärntempersensur
• Kylmedel:	R452a / 1,0 kg
• GWP:	1945
• Mått:	B 750 x D 700 x H 850 mm

► Fortsätt på nästa sida

Chockfrys AL5, 5x1/1GN

• Vikt:

98 kg



Chockfrys AL5, 5x1/1GN

Lägg till på produkter

GN-kantin, 1/1, T20

CNS
18/10



- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Egenskaper: -
- Yta: Glänsande
- Djup kantin: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.nr: A121025
GTIN 4016098166722

GN-kantin, 1/1, T40

CNS
18/10



- Volym: 5 Liter
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Egenskaper: -
- Yta: Glänsande
- Djup kantin: 40 mm

Art.nr: A121040
GTIN 4015613271064

GN-kantin, 1/1, T65

CNS
18/10



- Volym: 9 Liter
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Egenskaper: -
- Yta: Glänsande
- Djup kantin: 65 mm

Art.nr: A121065
GTIN 4016098162755