

Bakplaat GPL 320E-G



- Bijzonder goed warmtegeleidingsvermogen
- ✓ Braadvlak van hard verchroomd speciaalstaal
- ✓ Uitvoering: glad
- ✓ Afmetingen: 320 x d 480 mm



- Vetopvangbak

Beschrijving

Voor de bereiding van voedsel met perfecte braadaroma's. Het hard verchroomde braadoppervlak van speciaal staal is door zijn bijzonder goede warmtegeleiding ideaal voor het bakken van vis, vlees en groenten.

Kenmerken

- | | |
|------------------------------|--|
| • Vermogen: | 3 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Apparaataansluiting: | Gereed voor aansluiting |
| • Controlelampje: | Opwarmen
Aan/Uit |
| • Materiaal braadoppervlak: | Speciaal staal, hard verchroomd |
| • Afmetingen braadvlak: | B 320 x D 480 mm |
| • Uitvoering braadoppervlak: | Glad |
| • Werkingsmodus: | Elektro |
| • Aantal verwarmingszones: | 1 |
| • Temperatuurbereik: | 50 °C tot 300 °C |
| • Type: | Tafelapparaat |
| • Serie: | - |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Eigenschappen: | Vetopvangbak
Haard afneembaar
Spatrand vast gelast |

► Ga verder op de volgende pagina

Bakplaat GPL 320E-G

- Veiligheidsthermostaat: Nee
- Inclusief: -
- Afmetingen: B 330 x D 625 x H 450 mm
- Gewicht: 24 kg



Bakplaat GPL 320E-G Ergänzungsprodukte

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926