


Kylränna GL3-1801



- ▶ Kapacitet GN:
 - ✓ 8 x 1/3 GN
 - ✓ Djup GN-kantin max.: 150 mm
- ▶ Levereras utan GN-kantin

Beskrivning

Hygieniskt och rent - glaspanel som hostskydd

Funktioner

• Frontskiva:	Avfasad
• Anslutningsvärde:	0,18 kW 230 V 50 Hz
• Material:	Kromnickelstål
	Glas
• Inklusive:	8 avdelare: längd 326 mm, bredd 25 mm
	4 avdelare: längd 181 mm, bredd 25 mm
	ja
	-
• Säkerhetsglas:	Inglasning 1 skiva
• Viktig information:	B 1790 x D 390 x H 195 mm
• Typ av inglasning:	0 °C till 10 °C
• Mått glasuppsats:	Elektronisk
• Temperaturområde:	Knapp
• Styrning:	Öppen
	På/av
• Glasuppsats utförande baksida:	Digital
• Kontrollampa:	N
• Temperaturreglering:	
• Klimatklass:	

▶ Fortsätt på nästa sida

Kylränna GL3-1801

- Kylning: Statiskt
- Kylmedel: R290 / 0,033 kg
- Digitalindikering: ja
- Belysning: -
- Leveransskick: Byggsats (enkel montering)
- Djup GN-kantin max.: 150 mm
- Automatisk upptiningsfunktion: ja
- Avdunstning av tövatten: ja
- På/av-knapp: ja
- Kapacitet GN: 8 x 1/3 GN
- Egenskaper: Kylaggregat med kyltråg
- Utförande: Med glasuppsats
- Ingår ej i leveransen: GN-kantin
- Mått: B 1 800 x D 390 x H 459 mm
- Vikt: 52 kg



Kylränna GL3-1801

Lägg till på produkter

Polerspray för rostfritt stål 500ml DS



- Volym/burk: 500 ml
- Användning: Ta bort kraftig smuts i förväg, t.ex. fettrester. Spraya inte på heta föremål, utan låt dem svalna först. Låt burken bli rumsvarm före användning, och skaka den väl.

Art.nr: 173031
GTIN 4015613360195

GN-kantin, 1/3, T100

CNS
18/10



- Volym: 4 Liter
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Egenskaper: -
- Yta: Glänsande
- Djup kantin: 100 mm

Art.nr: A123100
GTIN 4016098162809

GN-kantin, 1/3, T150

CNS
18/10



- Volym: 5,75 Liter
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Egenskaper: -
- Yta: Glänsande
- Djup kantin: 150 mm

Art.nr: A123150
GTIN 4016098101266