

Індукція Wok IW 35 PRO-2



► Діаметр заглиблення конфорки: 260 мм

► Потужність конфорки: 3500 Вт



► Панель керування Touch-Control з цифровою індикацією

Опис

Переносна індукційна плита вок потужністю 3500 Вт із 10 рівнями потужності забезпечує абсолютну універсальність. Візуально вона вражає високоякісним заглибленням конфорки SCHOTT CERAN® та сенсорною панеллю управління з цифровим дисплеєм.

Особливості

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| • Матеріал: | Високоякісна сталь |
| • Матеріал заглиблення конфорки: | SCHOTT CERAN® |
| • Вид конфорок: | Індукція |
| • Діаметр заглиблення конфорки: | 260 мм |
| • Кількість рівнів потужності: | 10 |
| • Регулювання від: | Потужність |
| | Час |
| | Температура |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Підключення: | 3,5 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Керування: | Touch |
| | Електронний |
| • Серія: | - |
| • Діапазон температур: | 60 °C до 240 °C |
| • Налаштування часу: | 1 до 180 хвилин |
| • Інтервали налаштування часу: | 1 хвилини/а/и |

► Продовження на наступній сторінці

Індукція Wok IW 35 PRO-2

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Захист від перегрівання: | так |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Вимикач: | так |
| • Розпізнавання каструль: | так |
| • Потужність конфорки макс.: | 3,5 кВт |
| • Інтервал налаштування температури: | 20 °C |
| • Кількість рівнів температури: | 10 |
| • Можливість вбудовувати: | ні |
| • Контрольна лампочка: | Увімкн./Вимкн. |
| • Властивості: | Потужність |
| • Розміри: | Температура |
| • Вага: | Час |
| | 2 вентилятора з фільтром для збирання жиру |
| | Ш 355 x Г 440 x В 165 мм |
| | 8,2 кг |



Індукція Wok IW 35 PRO-2

Дополнительные аксессуары

Сковорідка вок W360R



- Об'єм: 6 л
- Властивості ручки: Холодна ручка
- В комплекті: 1 кришка з високоякісної сталі
- Зі зворотнім прийомом: так
- Висота сковороди без кришки: 110 мм
- Модель дна: Кругла
- Підходить для індукції: так

Артикул 105981
GTIN 4015613525075