

Comb. de placa de inducción y wok IKIW70



Descripción

¿Preparar un delicioso plato de wok y saltear las gambas para acompañarlo? No hay problema con la combinación de placa de inducción y wok de inducción como aparato de sobremesa móvil. Las dos zonas de cocción se pueden controlar de forma independiente, ya sea la potencia máxima de 3500 W cada una o el temporizador.

Características

- Material: Acero inoxidable
- Color: Plateado
- Material superficie de cocción: Negro
- Indicación importante: Se necesitan 2 enchufes independientes
- Material superficie de cocción: Vidrio
- Material placa de cocción: Vidrio
- Tipo de superficies de cocción: Inducción
- Número de superficies de cocción: 1 x placa de inducción
1 x wok de inducción
- Disposición superficies de cocción: Uno al lado del otro
- Medidas campo de cristal: an. 285 x prof. 285 mm
- Diámetro zona de cocción: 240 mm
- Diámetro placa de cocción: 270 mm
- Regulación de: Temperatura
Tiempo
Rendimiento
- Potencia máx. de la placa de inducción: 3,5 kW

► Continúa en la siguiente página



- Combinación de
 - ✓ Placa de inducción
 - ✓ Wok de inducción



- Potencia por zona de cocción
 - ✓ 3,5 kW
 - ✓ Conmutable por separado

- Temporizador

- Diámetro de la zona de cocción:
 - ✓ 240 mm



- Diámetro de la placa de cocción:
 - ✓ 270 mm



- 2 paneles de control táctiles con pantalla digital

Comb. de placa de inducción y wok IKIW70

- Potencia máx. del wok de inducción: 3,5 kW
- Niveles de potencia: 17
- Rango de temperatura: 35 °C a 240 °C
- Cantidad niveles de temperatura: 205
- Intervalos ajuste de temperatura: 1 °C
- Temporizador: Sí
- Ajuste de tiempo: 1 a 180 minutos
- Intervalos ajuste de tiempo: 1 minuto
- Sonda de temperatura interna: No
- Acoplable: No
- Detección de recipiente: Sí
- Clave de bloqueo (seguro para niños): No
- Indicador digital: Sí
- Protección contra sobrecalentamientos: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: 1 interruptor / aparato
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Control: Rendimiento
Temperatura
Tiempo
Electrónico
Táctil
- Conexión del aparato: 2 x 1 NAC
- Características: -
- Potencia nominal: 7 kW | 230 V | 50 Hz
- Medidas: an. 680 x prof. 435 x al. 145 mm
- Peso: 11,87 kg



Comb. de placa de inducción y wok IKIW70

Productos complementarios

Sartén wok de acero 360mm



- Con asa: No
- Diseño fondo: Redondo
- Apta para inducción: Sí
- Diámetro: 360 mm
- Material: Acero
- Indicación importante: -
- Incluye: -

Código: A105960
GTIN 4015613371313

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176