

Grillplaat GDP 650E-GR



Beschrijving

Kenmerken

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar: | Ja |
| • Vermogen: | 6 kW 400 V 50 Hz |
| • Type: | Tafelapparaat |
| • Veiligheidsthermostaat: | Ja |
| • Temperatuurbereik: | 50 °C tot 300 °C |
| • Serie: | - |
| • Aantal verwarmingszones: | 2 |
| • Afmetingen braadvlak: | B 650 x D 480 mm |
| • Uitvoering braadoppervlak: | 1/2 glad, 1/2 geribbeld |
| • Inclusief: | 2 reinigingsschraper |
| • Werkingsmodus: | Elektro |
| • Materiaal: | CNS 18/10 |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Materiaal braadoppervlak: | Staal |
| • Controlelampje: | Gebruiksklaar |
| • Eigenschappen: | Vetopvangbak
Spatrand vast gelast |

► Ga verder op de volgende pagina

Grillplaat GDP 650E-GR

- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen: B 660 x D 580 x H 310 mm
- Gewicht: 40 kg



Grillplaat GDP 650E-GR Ergänzungsprodukte

Opzetgril GDP 320/650E



- Temperatuurbereik: 50 °C tot 220 °C
- Materiaal braadoppervlak: Antihechtfolie, vervangbaar
- Afmetingen braadvlak: B 325 x D 480 mm
- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Totale hoogte met grillplaat: Gesloten 490 mm, geopend 810 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 370100
GTIN 4015613633282

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933