

Stekhäll GDP 650E-GR



Beskrivning

Funktioner

• Värmezonerna regleras separat:	ja
• Anslutningsvärde:	6 kW 400 V 50 Hz
• Typ:	Bordsenhet
• Säkerhetstermostat:	ja
• Temperaturområde:	50 °C till 300 °C
• Serie:	-
• Antal värmezoner:	2
• Mått stekyta:	B 650 x D 480 mm
• Utförande stekyta:	1/2 slät, 1/2 räfflad
• Inklusive:	2 rengöringsskrapor
• Driftsätt:	El
• Material:	CNS 18/10
• Viktig information:	-
• Material stekyta:	Stål
• Kontrollampa:	Driftsklar
• Egenskaper:	Fettuppsamlare Fastsvetsat stänkskydd

► Fortsätt på nästa sida

Stekhäll GDP 650E-GR

- Produktanslutning: 3 NAC
- Mått: B 660 x D 580 x H 310 mm
- Vikt: 40 kg



Stekhäll GDP 650E-GR

Lägg till på produkter

Grillställning GDP E



STAINLESS
STEEL



- Temperaturområde: 50 °C till 220 °C
- Material stekyta: Nonstick-folie, utbytbar
- Mått stekyta: B 325 x D 480 mm
- Utförande stekyta: Slät
- Totalhöjd med grillplatta: Stängd 490 mm, öppnad 810 mm
- Material: Rostfritt stål
- Viktig information: -

Art.nr: 370100
GTIN 4015613633282

Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande
Högt koncentrerat
- pH-värde: 13,5

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv kraftrengöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud

Art.nr: 173080
GTIN 4015613731933