

Congélateur 2/1GN, 700L, AI



Description

Caractéristiques

- Gastronorm : 2/1 GN
- Nombre de tablettes intermédiaires : 3
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Oui
- Puissance : 0,69 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Plage de température : de -18 °C à -22 °C
- Contenance : 700 litre(s)
- Butée de porte interchangeable : Oui
- Butée de porte : À gauche
- Affichage numérique : Oui
- Isolation : Polyuréthane, 60 mm
- Réfrigérant : R404a / 0,350 kg
- Type de porte : Porte(s) à battant
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Verrouillable : Oui
- Thermostat : Oui

► Continuer à la page suivante

Congélateur 2/1GN, 700L, AI

- Nombre de portes : 1
- Compris : -
- Propriétés : -
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Couleur : Argenté
- Classe de climat : 4
- GWP : 3922
- Consommation énergétique : 3395 kWh / an
- Réglable en hauteur : de 2040 mm à 2115 mm
- Dimensions étagère intermédiaire : L 530 x P 650 mm
- Commande : Bouton
- Réglage de la température : Thermostatique
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Réfrigération : Air ventilé
- Éclairage intérieur : Non
- Matériau à l'intérieur : Acier inoxydable
- Classe d'efficacité énergétique : F
- Dimensions : L 655 x P 855 x H 2 050 mm
- Poids : 115,4 kg




Congélateur 2/1GN, 700L, AI

Produits complémentaires

Thermomètre A250

STAINLESS
STEEL



- Remarque importante : -
- Compris : -
- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
- Couleur : Blanc
Argenté
- Modèle : Analogique

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279

Thermomètre A500



- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Chambres froides
- Plage de température : de -30 °C à 50 °C
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286

Thermomètre A300

STAINLESS
STEEL



- Commande : -
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles
Cellules frigorifiques
Cellules de congélation
Cellules frigorifiques
- Plage de température : de -30 °C à 30 °C
- Modèle : Analogique

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262