

System filtracji wody K3600L



- Poziom wydajności: 3 600 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Zmniejszenie ilości osadów w urządzeniu dzięki zredukowaniu twardości węglanowej w wodzie do 4-7°dh.



- Głowica filtra wielokrotnego użytku
- Filtr węglem aktywnym zsurowców roślinnych, odnawialnych



- Kontrola zregenerowanej ilości wody przy użyciu dostępnego opcjonalnie licznika wody

Opis

Dobra jakość wody to podstawa doskonałego smaku kawy – system filtracji wody redukuje twardość węglanową i zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie (TDS). Dodatkowo neutralny smak wody wpłynie na wydobywanie aromatu napojów kawowych.

Cechy

- Przyłącze wody: 3/8"
- Ciśnienie wody: 3 bary
- Kolor: Biały
- Temperatura wody na dopływie od: 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy
Piec konwekcyjno parowy
- Poziom wydajności: 3.600 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Wersja: System jednorazowego użytku
Do montażu pionowego
- właściwości: Filtr z węglem aktywnym z surowców roślinnych, odnawialnych
Usuwanie chloru i zanieczyszczeń
Głowica filtra wielokrotnego użytku
Neutralne pH
Zredukowana twardość węglanowa

► Dalej na następnej stronie

System filtracji wody K3600L

- właściwości:
- W zestawie:

Redukcja TDS (Total Dissolved Solids)

1 głowica filtracyjna

1 uchwyty ścienny

1 wkład filtra wody

2x przejściówka 3/8" na wąż z tworzywa sztucznego Ø 10 mm

szer. 180 x gł. 150 x wys. 435 mm

3,9 kg

- wymiary:
- waga:



System filtracji wody K3600L produkty dodatkowe

Licznik do wody W3B-1



- Kolor: Stalowo-szary
- Przystosowane do: System filtracji wody K3600L
- Temperatura wody na dopływie od: 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C
- Przyłącze wody: 1/4"

Nr art. 109849
GTIN 4015613744117

Wkład zapasowy KE3600L



- Kolor: Biały
- Przystosowane do: System filtracji wody K3600L
- Poziom wydajności: 0 - 3 litrów / minutę
3.600 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Temperatura wody na dopływie od: 2 °C

Nr art. 109848
GTIN 4015613743905