

Système de filtre à eau K3600L



Description

Une eau de qualité pour un café au goût parfait - le système de filtre à eau réduit la dureté carbonatée et la teneur en TDS. De plus, le goût neutre de l'eau permet à l'arôme du café de se développer pleinement.

Caractéristiques

- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C
- Conçu pour : Machines à café
Fours mixtes
- Capacité de puissance : 3 600 litres / à 10° KH (dureté carbonatée)
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Modèle : Système jetable
Pour installation verticale
- Propriétés : Filtre au charbon actif composé de matières premières végétales et renouvelables
Éliminer le chlore et les impuretés
Tête de filtre réutilisable
pH neutre
Dureté carbonatée réduite

► Continuer à la page suivante

- Capacité : 3 600 litres / avec une dureté de l'eau de 10° KH (dureté carbonatée)
- Diminution des dépôts dans l'appareil grâce à la réduction de la dureté carbonatée de l'eau à 4-7 odf.



- Tête de filtre réutilisable
- Filtre au charbon actif composé de matières premières végétales et renouvelables



- Surveillance de la quantité d'eau régénérée avec compteur d'eau disponible en option

Système de filtre à eau K3600L

- Propriétés : Réduction du taux de TDS (Total Dissolved Solids)
- Compris :
 - 1 tête de filtre
 - 1 support mural
 - 1 cartouche de filtre à eau
 - 2 x adaptateurs de 3/8" à 10 mm Ø pour le flexible en plastique
- Dimensions : L 180 x P 150 x H 435 mm
- Poids : 3,9 kg



Système de filtre à eau K3600L

Produits complémentaires

Compteur d'eau W3B-1



- Couleur : Gris acier
- Conçu pour : Système de filtre à eau K3600L
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C
- Raccord d'eau : 1/4"
- Pression de l'eau : 3 bars

Code-No. 109849
GTIN 4015613744117

Cartouche de rechange KE3600L



- Couleur : Blanc
- Conçu pour : Système de filtre à eau K3600L
- Capacité de puissance : 0 - 3 litres / minute
- Capacité de puissance : 3 600 litres / à 10° KH (dureté carbonatée)
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109848
GTIN 4015613743905