

Морозильный шкаф 2/1GN, 700L, CNS



Описание

Особенности

- Формат GN: 2/1 GN
- Количество полок: 3
- Полки с регулированием высоты: да
- Мощность: 0,69 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Диапазон температуры: -18 °C до -22 °C
- Объем: 700 л
- Перенавешиваемая дверь: да
- Сторона открывания двери: Левый
- Цифровая индикация: да
- Изоляция: Полиуретан, 60 мм
- Хладагент: R404a / 0,350 кг
- Вид двери: Одностворчатая дверь
- Автоматическая функция размораживания: да
- Выключатель: да
- Закрывается на ключ: да
- Термостат: да

► Продолжение на следующей странице

Морозильный шкаф 2/1GN, 700L, CNS

• Количество дверей:	1
• В комплекте:	-
• Свойства:	-
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Цвет:	Серебристый
• Климатический класс:	4
• ПГП:	3922
• Энергопотребление:	3395 кВтч / год
• Регулировка высоты:	2040 мм до 2115 мм
• Размер полки:	Ш 530 x Г 650 мм
• Управление:	Кнопка
• Регулирование температуры:	Термостатически
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Охлаждение:	Циркулирующий воздух
• Внутреннее освещение:	нет
• Материал внутри:	Нержавеющая сталь
• Класс энергоэффективности:	F
• Габариты:	Ш 655 x Г 855 x В 2 050 мм
• вес:	115,4 кг




Морозильный шкаф 2/1GN, 700L, CNS

Дополнительные аксессуары

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- Важная информация: -
- В комплекте: -
- Материал: Нержавеющая сталь
Пластик
- Цвет: Белый
Серебристый
- Модель: Аналог

Артикул 292043
GTIN 4015613664279

Термометр A500



- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Охлаждаемые помещения
- Диапазон температуры: -30 °C до 50 °C
- Рассчитано для: Измерение температуры в помещении

Артикул 292049
GTIN 4015613664286

Термометр A300

STAINLESS
STEEL



- Управление: -
- Сфера применения: Пищеблок
Холодильная камера
Низкотемпературная камера
Холодильная камера
- Диапазон температуры: -30 °C до 30 °C
- Модель: Аналог

Артикул 292048
GTIN 4015613664262