

Кавоварка Coffeeline G3, 17,5 л



Опис

Особливості

- | | |
|--------------------------|---|
| • Керування: | Електронний
Ручка
Кнопка |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Індикація дисплея: | 4 мови
Дата й час
Підрахунок чашок
Індикація техобслуговування |
| • Підключення: | 4,3 кВт 400 В 50 Гц |
| • Матеріал: | листова сталь |
| • Модель: | Ріжкова |
| • Блок (-и) заварювання: | 3 |
| • Обсяг: | 17,5 л |
| • Властивості: | 1 кран для води для чаю
2 крани для пари
2 роздільні системи нагрівання для функції кип'ятіння та підтримання тепла
4 різні програми для дозування на блок |

► Продовження на наступній сторінці



Кавоварка Coffeeline G3, 17,5 л

- Властивості:

Антивакуумний клапан для казана
Автоматичне заповнення бойлера
Автоматичне чищення блоку заварювання
Автоматична подача води через магнітний клапан
На заварний пристрій 1 теплообмінник
Pree Bree System (патентований процес попереднього ошпарювання кави)
Фільтр гранул
Хромована випускна труба з шаровим шарніром для відведення пари та гарячої води
Клапан високого тиску

- Підключення приладів:

3 NAC

- Кількість казанів:

1

- Вимикач:

так

- Контрольна лампочка:

Розігрівання

- Важлива вказівка:

-

- В комплекті:

-

- Розміри:

Ш 967 x Г 580 x В 523 мм

- Вага:

71,4 кг



Кавоварка Coffeeline G3, 17,5 л

Дополнительные аксессуары

Утрамбовувач 57



- Діаметр: 57 мм
- Матеріал: алюміній
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 57 x Г 57 x В 92 мм
- Вага: 0,22 кг

Артикул 190179
GTIN 4015613656380

Кавомолка модель Tauro



- Матеріал: Високоякісна сталь
Пластик
- Дозування регулюється: 5 - 12 г
- Подрібнювач: Дисковий подрібнювач
- Підключення: 0,275 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Важлива вказівка: -
- Тип захисту: IP21

Артикул 190175
GTIN 4015613492445

Кавомолка модель Space II



- Матеріал: Високоякісна сталь
Пластик
- Дозування регулюється: 5 - 12 г
- Подрібнювач: Дисковий подрібнювач
- Підключення: 0,352 кВт | 230 В | 50 Гц
- Важлива вказівка: -
- Тип захисту: IP21

Артикул 190174
GTIN 4015613658957

Система фільтрування води K1600 EW



- Потужність: 1 600 л / при 10 ° КН (карбонатна жорсткість)
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Модель: Одноходовая система
Для горизонтального та вертикального вбудовування

Артикул 109881
GTIN 4015613630731

Кавоварка Coffeline G3, 17,5 л

Дополнительные аксессуары

Шухлядка для залишків кави, вузька

STAINLESS
STEEL



- Вміст кавової гущі: Бл. 80 порцій
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Властивості: Будь-які можливості розширення
Дуже простий монтаж
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 290 x Г 515 x В 105 мм
- Вага: 6 кг

Артикул 190171
GTIN 4015613494203

Система фільтрування води K1500L EW



- Потужність: 1 500 л / при 10 ° КН (карбонатна жорсткість)
- Підходить для: Кавоварки
- Модель: Одноходова система
Для горизонтального та вертикального вбудовування
- Матеріал: поліпропілен

Артикул 109879
GTIN 4015613710891

Тримач сита подвійний 14 г Coffeline



- Матеріал: латунь
хромовано
Пластик
- Важлива вказівка: -
- Модель: Пподвійний вихід на чашку
- Вміст меленої кави прибл.: 14 г
- В комплекті: -

Артикул 190181
GTIN 4015613588384

Тримач сита потрійний 21 г Coffeline



- Матеріал: латунь
хромовано
Пластик
- Важлива вказівка: -
- Вміст меленої кави прибл.: 21 г
- Модель: Потрійний злив для чашок
- В комплекті: -

Артикул 190182
GTIN 4015613588391

Кавоварка Coffeline G3, 17,5 л

Дополнительные аксессуары

Тримач сита простий 7 г Coffeline



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: латунь
хромовано
Пластик
- Модель: Одинарний вихід на чашку
- Вміст меленої кави прибіл.: 7 г
- В комплекті: -

Артикул 190180
GTIN 4015613588377

Система фільтрування води K3600L



- Підключення води: 3/8"
- Тиск води: 3 бар
- Колір: Білий
- Температура подачі води від: 2 °C
- Температура подачі води до: 30 °C
- Підходить для: Кавоварки
Пароконвектомат

Артикул 109847
GTIN 4015613743899