

Льдогенератор Q 26



- ▶ Лед в форме конусов
- ✓ 32,5 x 29 x 41 мм
- ✓ 21 г
- ✓ Полный конус



- ▶ Производство кубиков льда: макс. 25 кг / 24 ч
- ▶ Емкость для хранения: 10 кг / 588 кубиков

Описание

Лопастная система и испаритель с кулачками гарантируют тихую и беспрепятственную работу даже в самых сложных условиях благодаря отсутствию насосов и распылительных сопел.

Особенности

• Регулировка высоты:	690 мм до 715 мм
• Высота без ножек:	690 мм
• Слив воды:	Ø 20 мм
• Модель кубиков льда:	Конусная форма (полный конус)
• Размер кубика льда:	32,5 x 29 x 41 мм, 21 г
• Производство / рабочий ход:	15 кубик(а/ов) льда
• Количество размеров кубиков льда:	1
• Мощность:	0,265 кВт 230 В 50 Гц
• Свойства:	-
• Контрольная лампа:	Да
• Выключатель:	да
• Управление:	Сенсорное
• Пригоден для встраивания:	да
• Подключение воды:	3/4"
• Климатический класс:	SN
• Охлаждение:	С воздушным охлаждением
• Датчик уровня заполнения:	да

▶ Продолжение на следующей странице

Льдогенератор Q 26

- Объем емкости запасов: 10 кг
- Производство макс.: 25 кг / сутки
- Изготовление при помощи: Система лопастей
- Цвет: Серебристый
- В комплекте: -
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: Расстояние со всех сторон не менее 15 см
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Хладагент: R290 / 0,070 кг
- Габариты: Ш 400 x Г 545 x В 690 мм
- вес: 30,9 кг



Льдогенератор Q 26

Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира. Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть.

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Льдодробитель



STAINLESS
STEEL



- Цвет: Серебристый
- Материал: Нержавеющая сталь
- Объем сборной емкости: 1 кг
- Важная информация: -
- Модель: Со сборной емкостью
- Объем емкости для льда: 1,7 л
- Свойства емкости для льда: С крышкой

Артикул 135012
GTIN 4015613479118

Система деминерализации TKD 13400 FB



- Тип обессоливания: Частичное обессоливание
- Кран для отбора проб: да
- Подключение воды: 3/4"
- Цвет: Синий
- Мощность подключения: 1 прибор
- Рабочая емкость: 13 400 л / патрон при 10° d (карбонатная жесткость)

Артикул 109878
GTIN 4015613681597