

Mesa refrigerada empotrable S2-200



► Cajones aptos para recipientes GN de hasta 200 mm de profundidad



► Su amplio rango de temperatura de -2°C a +8°C permite refrigerar cada alimento a la temperatura adecuada.

► Superficie de trabajo de acero inoxidable

Descripción

Esta mesa refrigerada empotrable con 2 grandes cajones es apta para recipientes GN de hasta 200mm de profundidad. Su rango de temperatura de -2°C a +8°C permite enfriar una gran variedad de alimentos.

Características

• Potencia nominal:	0,4 kW 230 V 50 Hz
• Material:	Acero inoxidable
• Indicación importante:	-
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Rango de temperatura:	-2 °C a 8 °C
• Regulación de la temperatura:	En pasos de 1 °C
• Control:	Electrónico
• Luz indicadora:	-
• Ajuste de altura:	640 mm a 728 mm
• Peto trasero:	-
• GWP:	3
• Clase climática:	5
• Clase de eficiencia energética:	A (EU No.2015 / 1094)
• Consumo de energía:	457 kWh / año
• Refrigeración:	Convección
• Refrigerante:	R290 / 0,060 kg
• Indicador digital:	Sí

► Continúa en la siguiente página

Mesa refrigerada empotrable S2-200

- Profundidad cubeta GN máx.: 200 mm
- Evaporación del agua condensada: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Termostato: Sí
- Material superficie de trabajo: Acero inoxidable
- Incluye: -
- Disponible a petición: -
- Cantidad cajones: 2
- Medidas cajón: an. 300 x prof. 525 x al. 315 mm
- Cajones refrigerados: Sí
- Formato estándar de los cajones: 1/1 GN
- Medidas: an. 1.200 x prof. 660 x al. 657 mm
- Peso: 91,2 kg



Mesa refrigerada empotrable S2-200

Productos complementarios

Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- | | |
|---------------------------------|---|
| • Contenido / lata: | 500 ml |
| • Modo de uso: | Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa.
No rocíe sobre objetos calientes |
| • deje primero que se enfríen.: | |
| • Modo de uso: | Deje que el bote alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar. |

Código: 173031
GTIN 4015613360195