

## Unterbaukühltisch S2-200



- ▶ Schubladen für GN-Behälter bis 200 mm Tiefe geeignet



- ▶ Breiter Temperaturbereich von -2°C bis +8°C bietet für alle Lebensmittel die geeignete Kühltemperatur

- ▶ Arbeitsfläche aus Edelstahl

### Beschreibung

Der unterbaufähige Kühltisch mit 2 großen Schubladen bietet GN-Behältern mit bis zu 200 mm Tiefe Raum. Durch den Temperaturbereich von -2°C bis +8°C können verschiedenste Lebensmittel gekühlt werden.

### Features

• Anschlusswert:	0,4 kW   230 V   50 Hz
• Material:	Edelstahl
• Wichtiger Hinweis:	-
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Temperaturbereich:	-2 °C bis 8 °C
• Temperaturregelung:	In 1 °C-Stufen
• Steuerung:	Elektronisch
• Kontrollleuchte:	-
• Höhenverstellbar:	640 mm bis 728 mm
• Aufkantung:	-
• GWP:	3
• Klimaklasse:	5
• Energieeffizienzklasse:	A (EU Nr. 2015 / 1094)
• Energieverbrauch:	457 kWh / Jahr
• Kühlung:	Umluft
• Kühlmittel:	R290 / 0,060 kg
• Digital-Anzeige:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Unterbaukühltisch S2-200

- Tiefe GN-Behälter max.: 200 mm
- Tauwasserverdunstung: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Thermostat: Ja
- Material Arbeitsfläche: Edelstahl
- Inklusive: -
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Anzahl Schubladen: 2
- Maße Schublade: B 300 x T 525 x H 315 mm
- Schubladen gekühlt: Ja
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Maße: B 1.200 x T 660 x H 657 mm
- Gewicht: 91,2 kg



## Unterbaukühltisch S2-200 Ergänzungsprodukte

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen  
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen  
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195