

Холодильный стол, встраиваемый S2-200



► Выдвижные ящики для GN-емкостей глубиной до 200 мм



► Широкий температурный диапазон от -2 °C до +8 °C обеспечивает температуру охлаждения для всех продуктов питания

► Рабочая поверхность из нержавеющей стали

Описание

Охлаждающий стол для нижнего встраивания с 2 большими выдвижными ящиками укомплектован GN-емкостями глубиной до 200 мм. Температурный диапазон от -2 до +8 °C обеспечивает охлаждение широкого спектра продуктов питания.

Особенности

• Мощность:	0,4 кВт 230 В 50 Гц
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Важная информация:	-
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Диапазон температуры:	-2 °C до 8 °C
• Регулирование температуры:	С шагом 1 °C
• Управление:	Электронное
• Контрольная лампа:	-
• Регулировка высоты:	640 мм до 728 мм
• Бортик:	-
• ПГП:	3
• Климатический класс:	5
• Класс энергоэффективности:	A (ЕС Но. 2015 / 1094)
• Энергопотребление:	457 кВтч / год
• Охлаждение:	Циркулирующий воздух
• Хладагент:	R290 / 0,060 кг
• Цифровая индикация:	да

► Продолжение на следующей странице

Холодильный стол, встраиваемый S2-200

- Глубина емкости GN, макс.: 200 мм
- Испарение талой воды: да
- Выключатель: да
- Термостат: да
- Материал рабочей поверхности: Нержавеющая сталь
- В комплекте: -
- Поставляется по запросу: -
- Количество ящиков: 2
- Размер ящика: Ш 300 x Г 525 x В 315 мм
- Ящики с охлаждением: да
- Стандартный формат ящиков: 1/1 GN
- Габариты: Ш 1 200 x Г 660 x В 657 мм
- вес: 91,2 кг



Холодильный стол, встраиваемый S2-200

Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195