

Koffiemachine Coffeeline G2plus



Beschrijving

Kenmerken

- | | |
|------------------------------|--|
| • Uitvoering: | Zeefhouder |
| • Besturing: | Elektronisch
Toggle |
| • Digitaal display: | Ja |
| • Aantal ketels: | 3 |
| • Koffiebereidingsgroep(en): | 2 |
| • Inhoud: | 11,5 liter + 2 x 1,5 liter |
| • Vermogen: | 3,3 kW 230 V 50 Hz |
| • Materiaal: | Plaatstaal |
| • Eigenschappen: | 1 heetwaterkraan
2 stoomkranen
2 aparte verwarmingssystemen, voor bereiden en warm houden
4 verschillende programma's voor de dosering per groep
Anti-vacuümventiel voor de ketel
Automatisch vullen van de boiler
Automatische reiniging van een koffiebereidingsgroep
Automatischer watertoevoer door magneetklep |

► Ga verder op de volgende pagina



Koffiemachine Coffeeline G2plus

- Eigenschappen:

Met elk 1 display voor de temperatuurregeling
Per koffiebereidingsgroep 1 aparte 1,5 l ketel met PID-sensorsysteem
Per koffiebereidingsgroep 1 warmtewisselaar
Pree Bree System (gepatenteerd koffiebereidingsproces)
Deeltjesfilter
Verchroomde tappijpjes met kogelgewricht voor stoom en heet water

- Display-weergave:

Overdrukklep
Kopjestelling
Onderhoudsindicator
Gereed voor aansluiting
Opwarmen

- Apparaataansluiting:

Ja

- Controelampje:

-

- Aan/Uit-schakelaar:

-

- Belangrijke aanwijzing:

- Inclusief:

- Afmetingen:

B 677 x D 580 x H 523 mm

- Gewicht:

62 kg



Koffiemachine Coffeeline G2plus

Ergänzungsprodukte

Tamper aluminium



- Diameter: 57 mm
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 57 x D 57 x H 92 mm
- Gewicht: 0,22 kg

Art.-Nr 190179
GTIN 4015613656380

Koffiemolen model Tauro



STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
Kunststof
- Dosering regelbaar: 5 - 12 g
- Maalinstallatie: Schijfmolen
- Vermogen: 0,275 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Belangrijke aanwijzing: -
- Beschermingssoort: IP21

Art.-Nr 190175
GTIN 4015613492445

Koffiemolen model Space II



STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
Kunststof
- Dosering regelbaar: 5 - 12 g
- Maalinstallatie: Schijfmolen
- Vermogen: 0,352 kW | 230 V | 50 Hz
- Belangrijke aanwijzing: -
- Beschermingssoort: IP21

Art.-Nr 190174
GTIN 4015613658957

Waterfiltersysteem K1600L EW



- Prestatiecapaciteit: 1.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Uitvoering: Wegwerpsysteem
Voor horizontale en verticale inbouw
- Eigenschappen: -
- Wateraansluiting: 1/2"

Art.-Nr 109881
GTIN 4015613630731

Koffiemachine Coffeeline G2plus

Ergänzungsprodukte

Koffieafkloplade smal



- Inhoud koffiedik: Circa 80 porties
- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: Naar wens uit te breiden
Zeer eenvoudig te monteren
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 290 x D 515 x H 105 mm
- Gewicht: 6 kg

Art.-Nr 190171
GTIN 4015613494203

Waterfiltersysteem K1500L EW



- Prestatiecapaciteit: 1.500 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
- Uitvoering: Wegwerpsysteem
Voor horizontale en verticale inbouw
Polypropyleen
- Materiaal: -
- Belangrijke aanwijzing: -
- Eigenschappen: Filterkop meervoudig te gebruiken

Art.-Nr 109879
GTIN 4015613710891

Zeefdrager dubbel 14g Coffeeline



- Materiaal: Messing
Verchroomd
Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Uitvoering: 2-voudige uitloop
- Inhoud gemalen koffie ca.: 14 g
- Inclusief: -

Art.-Nr 190181
GTIN 4015613588384

Zeefdrager drieb. 21g Coffeeline



- Materiaal: Messing
Verchroomd
Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inhoud gemalen koffie ca.: 21 g
- Uitvoering: 3-voudige kopjesuitloop
- Inclusief: -

Art.-Nr 190182
GTIN 4015613588391

Koffiemachine Coffeeline G2plus

Ergänzungsprodukte

Zeefdrager enkelv. 7g Coffeeline



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Messing
Verchroomd
Kunststof
- Uitvoering: 1-voudige uitloop
- Inhoud gemalen koffie ca.: 7 g
- Inclusief: -

Art.-Nr 190180
GTIN 4015613588377

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Ontworpen voor: Koffiemachines
Combi-steamers

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899