

## Descalcificador de agua WEH1350



▶ Rendimiento a 10° d: 1350 litros/día



▶ Pantalla digital para ajustar:

- ✓ Dureza del agua
- ✓ Intervalo
- ✓ Regeneración
- ✓ Hora
- ✓ Idioma

### Descripción

Protección del sistema para lavavajillas

### Características

- Temperatura del agua entrada desde: 5 °C
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
- Temperatura del agua entrada hasta: 40 °C
- Color: Gris
- Indicación importante: -
- Posibilidades de ajuste: Intervalo  
Regeneración  
Idioma  
Hora  
Dureza del agua
- Capacidad de conexión: 1 aparato
- Regeneración: Caudal o tiempo
- Capacidad de potencia: 1.350 litros / día a 10° d (dureza total)
- Diseñado para: Lavavajillas comerciales
- Presión de funcionamiento: 1,5 - 6 bar
- Capacidad de sal en el depósito de salmuera: 20 kg

▶ Continúa en la siguiente página



## Descalcificador de agua WEH1350

- Con carbón activo: No
- Consumo de sal: 0,7 kg / regeneración
- Tiempo de regeneración: 66 min.
- Indicador digital: Sí
- Potencia nominal: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Medidas: an. 255 x prof. 435 x al. 480 mm
- Peso: 11,6 kg



## Descalcificador de agua WEH1350

### Productos complementarios

#### Kit de conexión WEH1350



- Temperatura del agua entrada: 40 °C
- Juego compuesto por: 1 tubo 1/2" para regeneración, longitud 2 m  
1 tubo 3/4" para toma de agua, longitud 1,5 m
- Material: Plástico (PVC)
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 50 x prof. 2.000 x al. 50 mm

Código: 109884  
GTIN 4015613630748