

Стол д. обработки гря. пос. DS-LI1B SKE



- ▶ Исполнение
- ✓ Ширина: 1,2м
- ✓ С мойкой, объем: 40л

- ▶ Слив воды: 1 1/2"



- ▶ С 3 вставками для ополаскивания
- ✓ Размер корзины: 500x500 и 600x500
- ✓ Высота корзины макс.: 145 мм

- ▶ С основанием

Описание

Блок предварительной очистки, соответствующий посудомоечным открытого типа машинам DS, оснащен мойкой объемом 40литров и предназначен для установки с левой стороны. В 3 практичные вставки для ополаскивания помещаются корзины 500x500 и 600x500 мм высотой до 145мм.

Особенности

• Регулировка высоты:	860 мм до 930 мм
• Объем емкости:	40 л
• Размер ванны:	Ш 400 x Г 400 x В 250 мм
• Положение мойки:	Правый
• Слив воды:	1 1/2"
• Основание:	да
• Защита от брызг:	Да
• Высота защиты от брызг:	110 мм
• Монтажная сторона на посудомоечную машину:	Левый
• Со сточной шахтой:	нет
• С мойкой:	да
• Регулирование по высоте:	да
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Важная информация:	-
• Вставки для ополаскивания:	3
	Размер корзины: 500 x 500, 600 x 500 мм
	Высота корзины макс.: 145 мм

▶ Продолжение на следующей странице

Стол д. обработки гря. пос. DS-LI1B SKE

- Характеристики:
- Габариты:
- вес:

Размеры нижнего основания: Ш 600 x Г 500 мм
Ш 1 200 x Г 715 x В 950 мм
26,6 кг



Стол д. обработки гря. пос. DS-LI1B SKE

Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира. Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть.

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278
GTIN 4015613767918

Смеситель одновентильный 40L-3601B



- Вид арматуры: Однорычажная мешалка
- Модель: Смеситель
- Поток при 3 бар: 40 л / мин.
- Свойства: Подтягиваемые заглушки
- Ручка: Хром
- Монтаж: Подключение медной трубы 15 мм

Артикул 400126
GTIN 4015613584034

Смеситель двухвентильный 26L-1801B



- Важная информация: -
- Поворотный слив: 180°
- Вид арматуры: Смеситель с двумя ручками
- Модель: Смеситель с душем для мытья посуды
- Вид монтажа: Одно отверстие
- Вид клапана: Седло клапана из нержавеющей стали
- Диаметр отверстия стола: 30 - 35 мм

Артикул 400136
GTIN 4015613674575

Стол д. обработки гря. пос. DS-LI1B SKE

Дополнительные аксессуары

Смеситель двухвентильный 40L-1802B



- Важная информация: -
- Вид арматуры: Смеситель с двумя ручками
- Модель: Смеситель с душем для мытья посуды
- Диаметр отверстия стола: 21 - 25 мм
- Подключение воды: 1/2"
- Поток при 3 бар: Расход: 16 л / мин.
Регулятор струи: 40 л / мин.

Артикул 400137
GTIN 4015613674582

Смеситель одновентильный 40L-1801B



- Вид арматуры: Однорычажная мешалка
- Модель: Смеситель с душем для мытья посуды
- Поток при 3 бар: Душ: 18 л / мин.
Регулятор струи: 40 л / мин.
- Свойства: Сменное сито
Механика пружин
Резиновое упорное кольцо

Артикул 400123
GTIN 4015613438955