

Zamrażarka 458LW



Opis

Cechy

- | | |
|---|--|
| • Materiał: | Stal
Lakierowana
Tworzywo sztuczne ABS |
| • Moc przyłączeniowa: | 0,15 kW 230 V 50 Hz |
| • Wymiary wewnątrz: | szer. 1.392 x gł. 530 x wys. 430-680 mm |
| • Ilość koszy: | 3 |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Wymiary kosza: | szer. 230 x gł. 490 x wys. 210 mm |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Zakres temperatury: | -25 °C do -15 °C |
| • Regulacja temperatury: | Termostatycznie
7 stopni |
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| • Pojemność: | 489 l |
| • Pojemność użytkowa: | 459 l |
| • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: | Nie |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl. |

► Dalej na następnej stronie



Zamrażarka 458LW


- Zawias drzwi: Góra
- Klasa klimatyczna: T
- Klasa wydajności energetycznej: F (Nr EU 2019 / 2016)
- Zużycie energii elektrycznej: 352 kWh / rok
- Chłodzenie: Statycznie
- Środek chłodniczy: R600a / 0,110 kg
- GWP: 3
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak
- Izolacja: Cyklopentan C5, 80 mm
- Rodzaj drzwi: Drzwi unoszone
- Funkcja automatycznego rozmrażania: Nie
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Nie
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Możliwość zamknięcia: Nie
- Temperatura otoczenia: 16 °C do 43 °C
- Termostat: Tak
- Kolor: Biały
- W zestawie: -
- Właściwości: -
- Materiał wewnątrz: Aluminium
- Ilość drzwi: 1
- wymiary: szer. 1 535 x gł. 750 x wys. 850 mm
- waga: 71,8 kg



Zamrażarka 458LW produkty dodatkowe

Termometr A250

STAINLESS
STEEL



- Ważna wskazówka: -
- W zestawie: -
- Materiał: Stal szlachetna
Tworzywo sztuczne
- Kolor: Biały
Srebrny
- Wersja: Analogowo

Nr art. 292043
GTIN 4015613664279

Termometr A500



- Zakres zastosowania: Duże kuchnie
Chłodnie
Chłodnie zamrażarki
Pomieszczenia chłodnicze
- Zakres temperatury: -30 °C do 50 °C
- Przystosowane do: Pomiary temperatury pokojowej
Lodówki / szafy mroźnicze

Nr art. 292049
GTIN 4015613664286

Termometr A300

STAINLESS
STEEL



- Sterowanie: -
- Zakres zastosowania: Duże kuchnie
Chłodnie
Chłodnie zamrażarki
Chłodnie
- Zakres temperatury: -30 °C do 30 °C
- Wersja: Analogowo

Nr art. 292048
GTIN 4015613664262