

Iskubsmaskin Q 46



- ▶ Iskuber i konform
 - ✓ 32,5 x 29 x 41 mm
 - ✓ 21 g
 - ✓ Hållkon



- ▶ Iskubsproduktion: max. 45 kg / 24 h.
- ▶ Behållare: 16 kg / 941 iskuber

Beskrivning

Paddelsystemet och förångaren med fingrar ger en tyst, friktionsfri drift även vid tuffa förhållanden, detta eftersom pumpar och injektionsmunstycken saknas.

Funktioner

• Höjdställbara fötter:	ja
• Höjdinställning:	690 mm till 710 mm
• Vattenutlopp:	Ø 20 mm
• Utförande iskuber:	Konform (hållkon)
• Produktion/arbetsgång:	35 Iskuber
• Antal iskubsstorlekar:	1
• Anslutningsvärde:	0,36 kW 230 V 50 Hz
• Egenskaper:	-
• Kontrollampa:	Ja
• På/av-knapp:	ja
• Styrning:	Touch
• För inbyggnad:	ja
• Vattenanslutning:	3/4"
• Klimatklass:	SN
• Kylning:	Luftkylt
• Nivåsensor:	ja
• Volym förrådsbehållare:	16 kg

▶ Fortsätt på nästa sida

Iskubsmaskin Q 46

- Produktion max.: 45 kg / 24 h
- Tillverkning med hjälp av: Paddelsystem
- Färg: Silver
- Inklusive: -
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: Avstånd till alla sidor minst 15 cm
- Höjd utan fötter: 690 mm
- Iskubsstorlek: 32,5 x 29 x 41 mm, 21 g
- Kylmedel: R290 / 0,080 kg
- Mått: B 500 x D 600 x H 690 mm
- Vikt: 38,8 kg



Iskubsmaskin Q 46

Lägg till på produkter

Polerspray för rostfritt stål 500ml DS



- Volym/burk: 500 ml
- Användning: Ta bort kraftig smuts i förväg, t.ex. fettrester
Spraya inte på heta föremål, utan låt dem svalna först
Låt burken bli rumsvarm före användning, och skaka den väl

Art.nr: 173031
GTIN 4015613360195

Iskross, rostfritt stål



- Färg: Silver
- Material: Rostfritt stål
- Volym uppsamlingsbehållare: 1 kg
- Viktig information: -
- Utförande: Med uppsamlingskär
- Volym isbehållare: 1,7 liter Liter
- Egenskaper isbehållare: Med lock

Art.nr: 135012
GTIN 4015613479118

Komponentavsaltningssystem TKD 13400 FB



- Avsaltningstyp: Delavsaltning
- Provtagningskran: ja
- Vattenanslutning: 3/4"
- Färg: Blå
- Anslutningskapacitet: 1 enhet
- Effektkapacitet: 13.400 liter / patron vid 10° d (karbonathårdhet)

Art.nr: 109878
GTIN 4015613681597