

Fourneau gaz 600, L600, 4PL, AT



Description

Série 600 - Cette série se compose d'appareils puissants qui par leur conception modulaire sont peu encombrants. Vous composez votre ligne de cuisson selon vos besoins. Appareils en acier inoxydable 18/10 de grande qualité avec construction compacte pour une longue durée de vie.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------------|---|
| • Type : | Appareil de table |
| • Matériau : | CNS 18/10 |
| • Type de gaz : | Gaz liquéfié (50 mbar) Les injecteurs pour gaz naturel H (20 mbar) et L (20 mbar) sont fournis |
| • Remarque importante : | - |
| • Puissance : | 19 kW |
| • Flamme pilote : | Oui |
| • Répartition des zones de cuisson : | 2 x 3,5 kW (devant), 2 x 6 kW (derrière) |
| • Compris : | - |
| • Série : | 600 |
| • Mode de fonctionnement : | Gaz |
| • Type de zones de cuisson : | Gaz |
| • Nombre de zones de cuisson : | 4 |
| • Dimensions : | L 600 x P 600 x H 290 mm |
| • Poids : | 30,3 kg |

Fourneau gaz 600, L600, 4PL, AT Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933

Soubassement 600, L600, EI, AI

CNS
18/10



- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Type de support : Ouvert
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Série : 600
- Dimensions : L 600 x P 550 x H 580 mm
- Poids : 16 kg

Code-No. 131926
GTIN 4015613310145

Soubassement 600, L600, 1T, EI

CNS
18/10



- Butée de porte interchangeable : Oui
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Type de support : Porte à battant
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Série : 600
- Dimensions : L 600 x P 550 x H 580 mm

Code-No. 131946
GTIN 4015613310176

Fourneau gaz 600, L600, 4PL, AT Produits complémentaires

Traverse liaison d'appareils

- Remarque importante : -
- Matériau : CNS 18/10
- Dimensions : L 5 x P 530 x H 15 mm
- Poids : 0,13 kg

Code-No. 132060
GTIN 4015613323787

Set de casseroles T4

CNS
18/10



- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle
Casserole 1 : contenance 8 litres, Ø du fond 24 cm, hauteur 20 cm
Casserole 2 : contenance 9 litres, Ø du fond 26 cm, hauteur 20,5 cm
Casserole 3 : contenance 13 litres, Ø du fond 28 cm, hauteur 22,5 cm

Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Set de casseroles T4P1

CNS



- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier au nickel-chrome
- Avec bord verseur : Oui
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -
- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle et 1 poêle

Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280
GTIN 4015613761183