


Taboret grzewczy G-WB 1K1250 XL



▶ Palnik z wypustkami

✓ Moc przyłączeniowa: 12,5 kW

✓ Rodzaj gazu: propan

✓ Dysze do gazu ziemnego H i L dołączone do zestawu



▶ Min. średnica garnka: 280 mm

▶ Nośność: 70 kg

Opis

Taboret gazowy w formacie XXL: ten taboret gazowy posiada przyjazną dla użytkownika wysokość roboczą i solidną konstrukcję. Ponadto umożliwia bardzo wszechstronne zastosowanie dzięki niewielkiej wadze.

Cechy

• Nośność maks.:	70 kg
• Materiał:	CNS 18/10 Rama żebrowa żeliwna
• Rodzaj gazu:	Gaz płynny Dysze do gazu ziemnego H i L dołączone do zestawu
• Palnik gazowy:	Palnik z wypustkami
• Moc przyłączeniowa:	12,5 kW
• Ważna wskazówka:	Średnica garnka musi wynosić minimum 28 cm Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów
• Rodzaj zapłonu:	Zapłon ręczny
• Tryb pracy:	Gaz
• Zabezpieczenie zapłonu:	Tak
• Właściwości:	Tacka pod palnikiem
• Płomień pilotowy:	Tak
• Ilość pól grzewczych:	1
• Sterowanie:	Pokrętło
• wymiary:	szer. 590 x gł. 680 x wys. 820 mm

▶ Dalej na następnej stronie

Taboret grzewczy G-WB 1K1250 XL

• waga: 31 kg



Taboret grzewczy G-WB 1K1250 XL

produkty dodatkowe

Zestaw przyłączy gazowych GW-AI



- Nadaje się do użytku komercyjnego: Tak
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość zastosowania: Wewnątrz i na zewnątrz
- wymiary: szer. 64 x gł. 61 x wys. 27 mm
- waga: 1,3 kg

Nr art. 500180
GTIN 4015613586557

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933