

Koffiemachine Coffeeline G1,6L



Beschrijving

Kenmerken

- | | |
|------------------------------|--|
| • Besturing: | Elektronisch
Toggle
Knop |
| • Aantal ketels: | 1 |
| • Koffiebereidingsgroep(en): | 1 |
| • Inhoud: | 6 liter |
| • Vermogen: | 2,85 kW 230 V 50 Hz |
| • Digitaal display: | Nee |
| • Display-weergave: | - |
| • Eigenschappen: | 1 stoomkraan
1 heetwaterkraan
4 verschillende programma's voor de dosering per groep
Anti-vacuümventiel voor de ketel
Automatisch vullen van de boiler
Automatische reiniging van een koffiebereidingsgroep
Automatischer watertoevoer door magneetklep
Ingebouwde volumetrische motorpomp met 2 drukkleppe |

► Ga verder op de volgende pagina



Koffiemachine Coffeeline G1,6L

- Eigenschappen:

- Materiaal:
- Uitvoering:
- Belangrijke aanwijzing:
- Apparaataansluiting:
- Aan/Uit-schakelaar:
- Controlelampje:
- Inclusief:
- Afmetingen:
- Gewicht:

Microprocessor in de schakelaarlijst regelt de koffiedosering
Pree Bree System (gepatenteerd koffiebereidingsproces)
Deeltjesfilter
Verchroomde tappijpjes met kogelgewricht voor stoom en heet water
Overdrukklep
Plaatstaal
Zeefhouder
-
Gereed voor aansluiting
Ja
Opwarmen
-
B 475 x D 580 x H 523 mm
35,4 kg



Koffiemachine Coffeeline G1,6L

Ergänzungsprodukte

Koffiemolen model Tauro



STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
Kunststof
- Dosering regelbaar: 5 - 12 g
- Maalinstallatie: Schijfmolen
- Vermogen: 0,275 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Belangrijke aanwijzing: -
- Beschermingssoort: IP21

Art.-Nr 190175
GTIN 4015613492445

Koffiemolen model Space II



STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
Kunststof
- Dosering regelbaar: 5 - 12 g
- Maalinstallatie: Schijfmolen
- Vermogen: 0,352 kW | 230 V | 50 Hz
- Belangrijke aanwijzing: -
- Beschermingssoort: IP21

Art.-Nr 190174
GTIN 4015613658957

Tamper aluminium



- Diameter: 57 mm
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 57 x D 57 x H 92 mm
- Gewicht: 0,22 kg

Art.-Nr 190179
GTIN 4015613656380

Koffieafkloplade smal

STAINLESS
STEEL



- Inhoud koffiedik: Circa 80 porties
- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: Naar wens uit te breiden
Zeer eenvoudig te monteren
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 290 x D 515 x H 105 mm
- Gewicht: 6 kg

Art.-Nr 190171
GTIN 4015613494203

Koffiemachine Coffeeline G1,6L

Ergänzungsprodukte

Waterfiltersysteem K1600L EW



- Prestatiecapaciteit: 1.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Uitvoering: Wegwerpsysteem
Voor horizontale en verticale inbouw
- Eigenschappen: -
- Wateraansluiting: 1/2"

Art.-Nr 109881
GTIN 4015613630731

Aansluitset filterkaars 3/8



- Set bestaande uit: 1 vlakafdichting
1 dopfilter
1 slang 3/8" x 3/8", lengte 1,5 m
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Staal
- Afmetingen: B 10 x D 1.500 x H 10 mm
- Gewicht: 0,3 kg

Art.-Nr 109864
GTIN 4015613501161

Waterfiltersysteem K1500L EW



- Prestatiecapaciteit: 1.500 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
- Uitvoering: Wegwerpsysteem
Voor horizontale en verticale inbouw
- Materiaal: Polypropyleen
- Belangrijke aanwijzing: -
- Eigenschappen: Filterkop meervoudig te gebruiken

Art.-Nr 109879
GTIN 4015613710891

Zeefdrager dubbel 14g Coffeeline



- Materiaal: Messing
Verchroomd
Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Uitvoering: 2-voudige uitloop
- Inhoud gemalen koffie ca.: 14 g
- Inclusief: -

Art.-Nr 190181
GTIN 4015613588384

Koffiemachine Coffeeline G1,6L

Ergänzungsprodukte

Zeefdrager drieb. 21g Coffeeline



- Materiaal: Messing
Verchroomd
Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Inhoud gemalen koffie ca.: 21 g
- Uitvoering: 3-voudige kopjesuitloop
- Inclusief: -

Art.-Nr 190182
GTIN 4015613588391

Zeefdrager enkelv. 7g Coffeeline



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Messing
Verchroomd
Kunststof
- Uitvoering: 1-voudige uitloop
- Inhoud gemalen koffie ca.: 7 g
- Inclusief: -

Art.-Nr 190180
GTIN 4015613588377

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Ontworpen voor: Koffiemachines
Combi-steamers

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899