

Machine café Coffeeline G1,6L



Description

Caractéristiques

• Commande :	Électronique Manette Bouton
• Nombre de marmites :	1
• Groupe(s) de percolation :	1
• Contenance :	6 litres
• Puissance :	2,85 kW 230 V 50 Hz
• Affichage numérique :	Non
• Écran d'affichage :	-
• Propriétés :	1 robinet à vapeur 1 robinet à thé 4 programmes différents pour le dosage par groupe Soupape anti-vide pour la cuve Remplissage automatique du chauffe-eau Nettoyage automatique du groupe de percolation Arrivée d'eau automatique par l'électrovanne Pompe motorisée volumétrique intégrée avec 2 soupapes de re-foulement

► Continuer à la page suivante



Machine café Coffeeline G1,6L

- Propriétés :

Un microprocesseur dans la réglette de commutation contrôle le dosage du café
Système Pree Bree (système de percolation breveté)
Filtre à particules
Tubes de sortie à joint sphérique chromés pour la prise de vapeur ou d'eau chaude
Soupape de surpression
Tôle d'acier
Porte-tamis
-
Prêt à être branché
Oui
Chauffe
-
L 475 x P 580 x H 523 mm
35,4 kg

- Matériau :

- Modèle :

- Remarque importante :

- Raccord d'appareil :

- Interrupteur de marche/arrêt :

- Témoin lumineux de contrôle :

- Compris :

- Dimensions :

- Poids :



Machine café Coffeeline G1,6L

Produits complémentaires

Moulin café modèle Tauro



STAINLESS
STEEL



- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
- Dosage réglable : 5 - 12 g
- Moulin à café : Broyeur à disque
- Puissance : 0,275 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Remarque importante : -
- Degré de protection : IP21

Code-No. 190175
GTIN 4015613492445

Moulin café modèle Space II



STAINLESS
STEEL



- Matériau : Acier inoxydable
Plastique
- Dosage réglable : 5 - 12 g
- Moulin à café : Broyeur à disque
- Puissance : 0,352 kW | 230 V | 50 Hz
- Remarque importante : -
- Degré de protection : IP21

Code-No. 190174
GTIN 4015613658957

Tamper Aluminium



- Diamètre : 57 mm
- Matériau : Aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 57 x P 57 x H 92 mm
- Poids : 0,22 kg

Code-No. 190179
GTIN 4015613656380

Tiroir marc de café étroit

STAINLESS
STEEL



- Contenance en marc de café : Env. 80 portions
- Matériau : Acier inoxydable
- Propriétés : Extensible
Très facile à monter
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 290 x P 515 x H 105 mm
- Poids : 6 kg

Code-No. 190171
GTIN 4015613494203

Machine café Coffeline G1,6L

Produits complémentaires

Système de filtre à eau K1600 EW



- Capacité de puissance : 1 600 litres / à 10° KH (dureté carbonatée)
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Modèle : Système jetable
Pour installation horizontale et verticale
- Propriétés : -
- Raccord d'eau : 1/2"

Code-No. 109881
GTIN 4015613630731

Kit raccord. bougie filtr. 3/8



- Dotation du set : 1 joint plat
1 filtre à chapeau
1 tuyau 3/8" x 3/8", longueur 1,5 m
- Remarque importante : -
- Matériau : Acier
- Dimensions : L 10 x P 1 500 x H 10 mm
- Poids : 0,3 kg

Code-No. 109864
GTIN 4015613501161

Système de filtre à eau K1500L EW



- Capacité de puissance : 1 500 litres / à 10° KH (dureté carbonatée)
- Conçu pour : Machines à café
- Modèle : Système jetable
Pour installation horizontale et verticale
- Matériau : Polypropylène
- Remarque importante : -
- Propriétés : Tête de filtre réutilisable

Code-No. 109879
GTIN 4015613710891

Porte-tamis double 14g Coffeline



- Matériau : Laiton
Chromé
Plastique
- Remarque importante : -
- Modèle : 2 sorties d'écoulement
- Contenance en café moulu env. : 14 g
- Compris : -

Code-No. 190181
GTIN 4015613588384

Machine café Coffeline G1,6L

Produits complémentaires

Porte-tamis triple 21g Coffeline



- Matériau : Laiton
Chromé
Plastique
- Remarque importante : -
- Contenance en café moulu env. : 21 g
- Modèle : 3 sorties d'écoulement
- Compris : -

Code-No. 190182
GTIN 4015613588391

Porte-tamis simple 7g Coffeline



- Remarque importante : -
- Matériau : Laiton
Chromé
Plastique
- Modèle : 1 sortie d'écoulement
- Contenance en café moulu env. : 7 g
- Compris : -

Code-No. 190180
GTIN 4015613588377

Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C
- Conçu pour : Machines à café

Code-No. 109847
GTIN 4015613743899