

## Szafka grzewcza 700-4T 1800



### Opis

Szafka grzewcza o szerokości 1,8 metra oferuje regulowaną bezstopniowo, ogrzewaną przestrzeń do przechowywania z możliwością obsługi z obu stron. Wytrzymała powierzchnia ze stali szlachetnej to jednocześnie solidny blat roboczy, który doskonale integruje się w przestrzeni kuchennej.

### Cechy

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| • Regulacja wysokości:            | 850 mm do 900 mm                   |
| • Rant:                           | -                                  |
| • Materiał powierzchni roboczej:  | Stal szlachetna                    |
| • Nośność blatu roboczego, maks.: | 223 kg                             |
| • Wymiary powierzchni roboczej:   | szer. 1800 x gł. 700 mm            |
| • Moc przyłączeniowa:             | 2 kW   230 V   50/60 Hz            |
| • Regulowana wysokość nóżek:      | Tak                                |
| • Zakres temperatury:             | 20 °C do 80 °C                     |
| • Sterowanie:                     | Elektronicznie                     |
|                                   | Pokrętło                           |
| • Wymiary wewnętrzne:             | szer. 1655 x gł. 580 x wys. 580 mm |
| • Lampka kontrolna:               | Tak                                |
| • Regulacja temperatury:          | Bezstopniowo                       |
| • Stan przy dostawie:             | W stanie całkowicie zmontowanym    |
| • Włącznik/wyłącznik:             | Tak                                |
| • Ilość półek:                    | 1                                  |
| • Nośność półki, maks.:           | 189 kg                             |

► Dalej na następnej stronie



- Szafka grzewcza z obsługą z obu stron
- ✓ Wersja: szerokość 1,8 metra
- ✓ 2 drzwi przesuwne z każdej strony
- ✓ 1 półka



- Wytrzymała powierzchnia robocza ze stali szlachetnej
- ✓ szer. 1 800 x głęb. 700 mm



- Regulacja temperatury
- ✓ bezstopniowa

## Szafka grzewcza 700-4T 1800

- Wersja półki:
    - Regulowana wysokość półek:
    - Wykonanie wewnątrz:
    - Właściwości:
  - Materiał:
    - Ważna wskazówka:
    - Rodzaj drzwi:
  - Dostępność na zamówienie:
  - Ilość drzwi:
  - wymiary:
  - waga:
- Na całej powierzchni  
Nie  
Dzielone na 2  
Z rantem 40 mm  
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm  
Szlif Scotch Brite  
Stal szlachetna  
-  
Drzwi przesuwne  
obie strony  
Wykonanie specjalne  
Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu  
4  
szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 850 mm  
113 kg



## Szafka grzewcza 700-4T 1800

### produkty dodatkowe

#### Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni  
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie  
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078  
GTIN 4015613731926

#### Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Zastosowanie: Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu  
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną  
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031  
GTIN 4015613360195

#### Kółka skrętne 4AW



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Ważna wskazówka: -
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: Guma  
szer. 75 x gł. 140 x wys. 160 mm

Nr art. 308242  
GTIN 4015613600307