

Kocioł warzelny E145L



Opis

W obszarze żywienia zbiorowego, cateringu oraz w dużych kuchniach gastronomicznych elektryczny kocioł warzelny jest idealnym urządzeniem do przyrządzania potraw w dużych ilościach – od zup przez gulasze po takie dodatki jak ziemniaki, makaron czy ryż.

Cechy

- | | |
|------------------------------|---|
| • Moc przyłączeniowa: | 18 kW 400 V 50/60 Hz |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Sterowanie: | Pokrętło |
| • Przyłącze wody: | Zawór doprowadzający wodę zimną lub ciepłą Ø 10 mm |
| • Pojemność: | 145 l |
| • Pojemność użytkowa: | 135 l |
| • Dostępność na zamówienie: | Kocioł warzelny do ogrzewania parowego |
| • Seria: | - |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl.
Nagrzewanie
Poziom napelnienia wodą |
| • Regulacja wysokości: | 850 mm do 900 mm |
| • Wymiary kotła: | Ø 600 mm Wysokość: 540 mm |
| • Rodzaj ogrzewania: | Pośrednio |
| • Właściwości: | Automatyczna kontrola poziomu wody w płaszczu pośrednim |

► Dalej na następnej stronie



► Pojemność: 145 litry

► Pojemność użytkowa: 135 litrów



► Ogrzewanie pośrednie

✓ Automatyczna kontrola poziomu wody w płaszczu pośrednim



Kocioł warzelny E145L

- Właściwości:

- Kranik spustowy:
- Materiał kotła:
- Regulacja temperatury:

- Tryb pracy:
- Przyłącze urządzenia:
- wymiary:
- waga:

Funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku usterki
Kontrola ciśnienia: armatury lekkowe z zaworem bezpieczeństwa (skalibrowanym na 0,5 bara)
Ogrzewanie elektryczne za pośrednictwem zamkniętych oporników "Incoloy 800" wykonanych ze specjalnego stopu
Bateria mieszająca do zimnej i ciepłej wody
W zestawie: sito odpływowe
Tak
Stal szlachetna
2 stopnie
Termostatycznie
Elektr.
3 NAC
szer. 800 x gł. 900 x wys. 900 mm
155 kg



Kocioł warzelny E145L produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Sito odpływowe do kotła warzelnego



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 110 x gł. 145 x wys. 80 mm
- waga: 0,07 kg

Nr art. 296999
GTIN 4015613720951