

Кавоварка Coffeeline G2plus



Опис

Особливості

- | | |
|--------------------------|--|
| • Модель: | Ріжкова |
| • Керування: | Електронний |
| | Ручка |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Кількість казанів: | 3 |
| • Блок (-и) заварювання: | 2 |
| • Обсяг: | 11,5 л + 2 x 1,5 л |
| • Підключення: | 3,3 кВт 230 В 50 Гц |
| • Матеріал: | листова сталь |
| • Властивості: | 1 кран для води для чаю |
| | 2 крани для пари |
| | 2 роздільні системи нагрівання для функції кип'ятіння та підтримання тепла |
| | 4 різні програми для дозування на блок |
| | Антивакуумний клапан для казана |
| | Автоматичне заповнення бойлера |
| | Автоматичне чищення блоку заварювання |
| | Автоматична подача води через магнітний клапан |

► Продовження на наступній сторінці



Кавоварка Coffeeline G2plus

- Властивості:

По 1 дисплею для регулювання температури
На заварний пристрій 1 окремий казан 1,5 л з системою датчика PID
На заварний пристрій 1 теплообмінник
Pree Bree System (патентований процес попереднього ошпарювання кави)
Фільтр гранул
Хромована випускна труба з шаровим шарніром для відведення пари та гарячої води
Клапан високого тиску
Підрахунок чашок
Індикація техобслуговування
Готовий до підключення
Розігрівання
так
-
-
Ш 677 x Г 580 x В 523 мм
62 кг

- Індикація дисплея:

- Підключення приладів:
- Контрольна лампочка:
- Вимикач:
- Важлива вказівка:
- В комплекті:
- Розміри:
- Вага:



Кавоварка Coffeeline G2plus

Дополнительные аксессуары

Утрамбовувач 57



- Діаметр: 57 мм
- Матеріал: алюміній
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 57 x Г 57 x В 92 мм
- Вага: 0,22 кг

Артикул 190179
GTIN 4015613656380

Кавомолка модель Tauro



- Матеріал: Високоякісна сталь
Пластик
- Дозування регулюється: 5 - 12 г
- Подрібнювач: Дисковий подрібнювач
- Підключення: 0,275 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Важлива вказівка: -
- Тип захисту: IP21

Артикул 190175
GTIN 4015613492445

Кавомолка модель Space II



- Матеріал: Високоякісна сталь
Пластик
- Дозування регулюється: 5 - 12 г
- Подрібнювач: Дисковий подрібнювач
- Підключення: 0,352 кВт | 230 В | 50 Гц
- Важлива вказівка: -
- Тип захисту: IP21

Артикул 190174
GTIN 4015613658957

Система фільтрування води K1600 EW



- Потужність: 1 600 л / при 10 ° КН (карбонатна жорсткість)
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Модель: Одноходовая система
Для горизонтального та вертикального вбудовування

Артикул 109881
GTIN 4015613630731

Кавоварка Coffeline G2plus

Дополнительные аксессуары

Шухлядка для залишків кави, вузька

STAINLESS
STEEL



- Вміст кавової гущі: Бл. 80 порцій
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Властивості: Будь-які можливості розширення
Дуже простий монтаж
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 290 x Г 515 x В 105 мм
- Вага: 6 кг

Артикул 190171
GTIN 4015613494203

Система фільтрування води K1500L EW



- Потужність: 1 500 л / при 10 ° КН (карбонатна жорсткість)
- Підходить для: Кавоварки
- Модель: Одноходова система
Для горизонтального та вертикального вбудовування
- Матеріал: поліпропілен

Артикул 109879
GTIN 4015613710891

Тримач сита подвійний 14 г Coffeline



- Матеріал: латунь
хромовано
Пластик
- Важлива вказівка: -
- Модель: Пподвійний вихід на чашку
- Вміст меленої кави прибл.: 14 г
- В комплекті: -

Артикул 190181
GTIN 4015613588384

Тримач сита потрійний 21 г Coffeline



- Матеріал: латунь
хромовано
Пластик
- Важлива вказівка: -
- Вміст меленої кави прибл.: 21 г
- Модель: Потрійний злив для чашок
- В комплекті: -

Артикул 190182
GTIN 4015613588391

Кавоварка Coffeline G2plus

Дополнительные аксессуары

Тримач сита простий 7 г Coffeline



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: латунь
хромовано
Пластик
- Модель: Одинарний вихід на чашку
- Вміст меленої кави прибл.: 7 г
- В комплекті: -

Артикул 190180
GTIN 4015613588377

Система фільтрування води K3600L



- Підключення води: 3/8"
- Тиск води: 3 бар
- Колір: Білий
- Температура подачі води від: 2 °C
- Температура подачі води до: 30 °C
- Підходить для: Кавоварки
Пароконвектомат

Артикул 109847
GTIN 4015613743899