

## Fourneau électrique 700FX-E20



- ▶ Utilisable comme appareil sur table ou combiné comme appareil sur pieds
- ✓ Surface en acier inoxydable compressée avec polissage Scotch Brite
- ▶ 2 zones de cuisson
- ✓ Dimensions des zones de cuisson : Ø 260 mm
- ✓ Répartition des zones de cuisson : 2 x 2,6 kW

### Description

Le fourneau électrique à 2 plaques de la série 700FX offre une flexibilité maximale – utilisable comme appareil sur table ou combiné comme appareil sur pieds. Les zones de cuisson en fonte d'un diamètre de 26 cm et d'une puissance de 2,6 kW chacune assure une transmission de chaleur optimale vers les poêles et casseroles.

### Caractéristiques

• Type :	Appareil de table
• Matériau :	CNS 18/10 Polissage Scotch-Brite
• Puissance :	5,2 kW   400 V   50/60 Hz
• Remarque importante :	-
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Propriétés :	-
• Répartition des zones de cuisson :	2 x 2,6 kW
• Taille des zones de cuisson :	Ø 260 mm
• Compris :	4 pieds
• Série :	700FX
• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Type de zones de cuisson :	Électrique
• Nombre de zones de cuisson :	2
• Dimensions :	L 400 x P 700 x H 295 mm
• Poids :	35 kg

## Fourneau électrique 700FX-E20

### Produits complémentaires

#### Four 700FX-EST110



CNS  
18/10

°C  
280



- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Puissance : 4,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Matériau de la chambre de cuisson : Acier inoxydable
- Type : Appareil de soubassement
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Type de chauffage : Statique

Code-No. 284786  
GTIN 4015613794969

#### Four 700FX-EHL110



CNS  
18/10

°C  
280



- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Puissance : 4,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Matériau de la chambre de cuisson : Acier inoxydable
- Type : Appareil de soubassement
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Plage de température : de 110 °C à 280 °C

Code-No. 284782  
GTIN 4015613773643

#### Soubassement 700FX-O400

CNS  
18/10



- Dimensions intérieures du soubassement : L 350 x P 590 x H 380 mm
- Type de support : Ouvert
- Série : 700FX
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Réglable en hauteur : de 550 mm à 620 mm
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. 283447  
GTIN 4015613773629

#### Porte 700FX-400

CNS  
18/10



- Butée de porte interchangeable : Oui
- Butée de porte : Gauche / droite
- Matériau : CNS 18/10  
Polissage Scotch-Brite
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 390 x P 110 x H 465 mm
- Poids : 3,5 kg

Code-No. 284970  
GTIN 4015613797076

## Fourneau électrique 700FX-E20

### Produits complémentaires

#### Traverse liaison d'appareils 700FX

CNS  
18/10



- Matériau : CNS 18/10  
Polissage Scotch-Brite
- Dimensions : L 10 x P 620 x H 10 mm
- Poids : 0,1 kg

Code-No. 284972  
GTIN 4015613797083

#### Spray d'entretien, Al, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse  
Ne pas pulvériser sur des objets chauds.  
D'abord les laisser refroidir  
S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031  
GTIN 4015613360195