

## **Bastidor inferior CL6040-10**





La estructura de montaje bajo encimera adecuada para los hornos de pisos con cámaras de cocción diseñadas para 2 bandejas en formato de panadería estándar. Con sus 5 estantes, esta estructura de montaje bajo encimera admite hasta 10 bandejas para hornear en formato de panadería estándar de 600 x 400 mm. Los dos frenos de las ruedas garantizan una posición firme.

## Características

- Dimensiones de ranuras de inserción:
- Patas de altura ajustable:
- Material:
- Cantidad de ranuras de inserción:
- Fondo:
- Indicación importante:
- Tipo de ranuras de inserción:
- Color:
- Ruedas:
- · Diámetro ruedas:
- Aprox. disponible en semana:
- · Medidas:
- Peso:

600 x 400 mm

No

Acero inoxidable

5 para 2 bandejas cada uno

No

Diseñada para: Hornos de pisos CL6080-1, CL6080-2, CL6080-3

Transversal

Plateado

2 ruedas, 2 ruedas giratorias con freno

80 mm

31 / 2022

an. 990 x prof. 1.170 x al. 735 mm

30,4 kg



- Diseñada para
  - ✓ Hornos de pisos CL6080-1, CL6080-2, CL6080-3



- ▶ 5 ranuras para bandejas
  - ✓ Para 2 bandejas cada una
  - ✓ 600 x 400mm
  - ✓ Estante transversal



- ► Ruedas:
  - √ 2 ruedas fijas
  - ✓ 2 ruedas pivotantes con frenos

