



- ▶ Kärldimensionerade för
 - ✓ 2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN
 - ✓ Djup GN-behållare: 150 mm

- ▶ Vattentillopp
- ▶ Vattenutlopp

- ▶ Enkel hantering: mycket stora reglage med hög greppkänsla och tydliga tecken

Med sitt förstklassiga och massiva utförande i rostfritt stål i CNS 18/10 är serie 900 Master det idealiska valet för det moderna proffsköket med högt ställda krav. Genom modulkonstruktionen, den funktionella utrustningen, byggdjupet på 900 mm och många praktiska detaljer passar den utmärkt för stora produktionsvolym. Förstklassigt, flexibelt och effektivt.

- Underredstyp: Öppen
- Höjdställbara fötter: ja
- Höjdinställning: 900 mm till 950 mm
- Anslutningsvärde: 7 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Produktanslutning: 3 NAC
- Typ: Golvenhet
- Driftsätt: El
- Antal bad: 1
- Djup GN-kantin max.: 150 mm
- Vattenutloppskran: ja
- Vatteninloppskran: ja
- Inklusive: -
- Ingår ej i leveransen: GN-kantin
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Temperaturområde: 30 °C till 90 °C
- Serie: 900
- Vattenanslutning: 3/4"
- Kärldimensioner, GN-format: 2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN
- Mått: B 800 x D 900 x H 900 mm
- Vikt: 54,2 kg

Vattenbad el, OU

Lägg till på produkter

GN-kantin, 1/1, T150

CNS
18/10



- Volym: 21 Liter
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Egenskaper: -
- Yta: Glänsande
- Djup kantin: 150 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Standard: EN 631
- Serie: Top Line
- Viktig information: -

Art.nr: A120610
GTIN 4016098101204

GN-kantin, 1/3, T150

CNS
18/10



- Volym: 5,75 Liter
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Egenskaper: -
- Yta: Glänsande
- Djup kantin: 150 mm
- Gastronorm: 1/3 GN
- Standard: EN 631
- Serie: Top Line
- Viktig information: -

Art.nr: A123150
GTIN 4016098101266

Lock 1/1GN

CNS
18/10



- Skedurtag: nej
- Silikontätning: nej
- Yta: Glänsande
- Gastronorm: 1/1 GN
- Standard: EN 631
- Serie: Top Line
- Viktig information: -
- Material: CNS 18/10
- Mått: B 530 x D 325 x H 20 mm
- Vikt: 1 kg

Art.nr: A120615
GTIN 4016098101211

Lock 1/1GN, med skedurtag

CNS
18/10



- Skedurtag: ja
- Silikontätning: nej
- Yta: Glänsande
- Gastronorm: 1/1 GN
- Standard: EN 631
- Serie: Top Line
- Viktig information: -
- Material: CNS 18/10
- Mått: B 530 x D 325 x H 20 mm
- Vikt: 0,95 kg

Art.nr: A120616
GTIN 4016098101228

Vattenbad el, OU

Lägg till på produkter

Lock 1/3GN

CNS
18/10



- Skedurtag: nej
- Silikontätning: nej
- Yta: Glänsande
- Gastronorm: 1/3 GN
- Standard: EN 631
- Serie: Top Line
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Mått: B 325 x D 176 x H 20 mm
- Vikt: 0,3 kg

Art.nr: A120635
GTIN 4016098101273

Hjul 4S900



- Hjul: 4 hjul, 2 spärrbara
- Diameter rullar: 125 mm
- Bärförmåga max., vardera: 100 kg
- Material: Plast
Gummibelagt
- Viktig information: -
- Mått: B 145 x D 155 x H 160 mm
- Vikt: 3,3 kg

Art.nr: 295088
GTIN 4015613680804

Olje- och fettlösare F11



- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Dimensionerad för: Avtvättbara arbetsytor, ytor i rostfritt stål
Kakelväggar och -golv
Högeffektivt mot beläggningar i kaffekannor
Maskiner, apparater

Art.nr: 173276
GTIN 4015613761176

Mellanvägg 685



- Mått: B 20 x D 685 x H 10 mm
- Vikt: 1,5 kg

Art.nr: 296307
GTIN 4015613682716