

Стол холодильный ТЗ



- ▶ Постоянная и равномерная температура охлаждения внутри
- ✓ Охлаждение: циркуляция
- ✓ Регулировка температуры с шагом 0,1 °C



- ▶ 3 двери
- ✓ Стандартный формат шкафа: 1/1 GN
- ✓ Регулировка высоты выдвижных полок

Описание

1 прибор — двойная польза: конвекционное охлаждение обеспечивает постоянную и равномерную температуру внутри 3-дверного холодильного стола. Благодаря высококачественной и прочной поверхности из нержавеющей стали устройство можно идеально вписать в любую кухню, а также использовать в качестве рабочей поверхности.

Особенности

• Материал:	Хромникелевая сталь
• Мощность:	0,414 кВт 230 В 50 Гц
• Количество шкафов:	1
• Важная информация:	-
• Размер шкафа:	Ш 1250 x Г 585 x В 500 мм
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Диапазон температуры:	0 °C до 10 °C
• Стандартный формат шкафов:	1/1 GN
• Шкафы с охлаждением:	да
• Регулирование температуры:	Электронное
• Количество вставок:	3
• Управление:	Кнопка Электронное
• Расстояние между вставками:	70 мм
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Грузоподъемность на вставку, макс.:	50 кг
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм

▶ Продолжение на следующей странице

Стол холодильный ТЗ

- Количество дверей: 3
- Вид двери: Одностворчатая дверь
- Бортик: -
- Сторона открывания двери: Слева / слева / справа
- Перенавешиваемая дверь: да
- ПГП: 3
- Климатический класс: 4
- Регулируемые по высоте полки: да
- Класс энергоэффективности: С (ЕС No. 2015 / 1094)
- Энергопотребление: 1095 кВтч / год
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Хладагент: R600a / 0,064 кг
- Цифровая индикация: да
- Глубина емкости GN, макс.: 40 мм
- Испарение талой воды: да
- Выключатель: да
- Термостат: да
- Материал рабочей поверхности: Нержавеющая сталь
- В комплекте: 3 решетки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
- Поставляется по запросу: Стол холодильный с поворотными колесами
Стол холодильный с стеклянными дверями
- Габариты: Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 111 кг



Стол холодильный ТЗ

Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276
GTIN 4015613761176