

Плита індукційна WOK 35/293-FL



Опис

Екстраплоский дизайн для особливо зручної робочої висоти— до того ж індукція wok захоплює наступними характерними рисами: високопродуктивна індукційна котушка потужністю 3500Вт, заглиблення конфорки зі склокераміки EuroKera, 2 вентилятора та просте управління.

Особливості

• Підключення:	3,5 кВт 230 В 50/60 Гц
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Керування:	Електронний
	Ручка
• Вид конфорок:	Індукція
• Серія:	-
• Контрольна лампочка:	Увімкн./Вимкн.
	Перегрівання
• Матеріал заглиблення конфорки:	Склокераміка EuroKera
• Захист від перегрівання:	так
• Вимикач:	ні
• Цифрова індикація:	так
• Розпізнавання кастрюль:	так
• Кількість рівнів потужності:	20
• Діаметр заглиблення конфорки:	293 мм
• Важлива вказівка:	-
• Потужність конфорки макс.:	3,5 кВт

► Продовження на наступній сторінці



- Діаметр заглиблення конфорки: 293мм
- ✓ Матеріал: склокераміка EuroKera



- Потужність конфорки: 3500Вт



- Розпізнавання кастрюль



- Поверхня установки за конфоркою
 - ✓ Нержавіюча сталь
 - ✓ Розміри: Ш 400 x Г 250мм

Плита індукційна WOK 35/293-FL

- Властивості:
 - 2 вентилятори
 - Поверхня установки за конфоркою: нержавіюча сталь, розмір: Ш 400 x Г 250 мм
- Матеріал:
 - Високоякісна сталь
- Регулювання від:
 - Потужність
- Розміри:
 - Ш 400 x Г 655 x В 150 мм
- Вага:
 - 10 кг



Плита індукційна WOK 35/293-FL

Дополнительные аксессуары

Сковорідка вок, сталь, 360mm



- Зі зворотнім прийомом: ні
- Модель дна: Кругла
- Підходить для індукції: так
- Діаметр: 360 мм
- Матеріал: сталь
- Важлива вказівка: -
- В комплекті: -

Артикул A105960
GTIN 4015613371313

Сковорідка вок W360R



- Об'єм: 6 л
- Властивості ручки: Холодна ручка
- В комплекті: 1 кришка з високоякісної сталі
- Зі зворотнім прийомом: так
- Висота сковороди без кришки: 110 мм
- Модель дна: Кругла
- Підходить для індукції: так

Артикул 105981
GTIN 4015613525075