

Induktionswok 35/293



Beskrivning

Den förstklassiga, transportabla induktionswoken på 3500 watt har imponerande egenskaper: effektiv induktionsspole, tillagningsyta i EuroKera-glaskeramik, 2 fläktar och enkel hantering.

Funktioner

• Anslutningsvärde:	3,5 kW 230 V 50/60 Hz
• Styrning:	Elektronisk Vred
• Typ av plattor:	Induktion
• Serie:	-
• Överhettningsskydd:	ja
• Digitalindikering:	ja
• På/av-knapp:	nej
• Identifiering av kokkärl:	ja
• Diameter kokgrop:	293 mm
• Reglering av:	Effekt
• Viktig information:	-
• Produktanslutning:	Klar för anslutning med kontakt
• Effekt platta (plattor) max.:	3,5 kW
• Material koktråg:	EuroKera-glaskeramik
• Antal effektlägen:	20
• Kontrollampa:	På/av

► Fortsätt på nästa sida



► Diameter tillagningsyta: 293 mm

✓ Material: EuroKera-glaskeramik



► Effekt platta: 3500 W




► Identifiering av kokkärl

► 2 fläktar

Induktionswok 35/293

- Kontrollampa:
 - Egenskaper:
 - Material:
 - Mått:
 - Vikt:
- Överhettning
2 fläktar
Rostfritt stål
B 400 x D 455 x H 180 mm
9 kg



Induktionswok 35/293

Lägg till på produkter

Wokpanna stål, 360mm



- Med mothandtag: nej
- Utförande botten: Rund
- Passar för induktion: ja
- Diameter: 360 mm
- Material: Stål
- Viktig information: -
- Inklusive: -

Art.nr: A105960
GTIN 4015613371313

Wokpanna W360R



- Volym: 6 Liter
- Handtagsegenskaper: Kallhandtag
- Inklusive: 1 lock i rostfritt stål
- Med mothandtag: ja
- Höjd panna utan lock: 110 mm
- Utförande botten: Rund
- Passar för induktion: ja

Art.nr: 105981
GTIN 4015613525075

Kraftrengöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande
Höghkoncentrerat
- pH-värde: 13,5

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926