

Table réfrigérée T3



- ▶ Température de réfrigération constante et homogène à l'intérieur
- ✓ Refroidissement : air ventilé
- ✓ Réglage de la température par 0,1 °C



- ▶ Nombre de portes : 3
- ✓ Norme pour le format des armoires : 1/1 GN
- ✓ Nombre de glissières : 6

Description

Table réfrigérée à 3 portes avec plan de travail en acier inoxydable de qualité supérieure et un grand espace réfrigéré par ventilation - température de réfrigération constante et homogène à l'intérieur.

Caractéristiques

• Nombre d'armoire :	1
• Puissance :	0,414 kW 230 V 50 Hz
• Matériau :	Acier au nickel-chrome
• Dimensions armoire :	L 1250 x P 585 x H 500 mm
• Remarque importante :	-
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Armoires de format standard :	1/1 GN
• Plage de température :	de 0 °C à 10 °C
• Armoires réfrigérées :	Oui
• Nombre de niveaux :	6
• Réglage de la température :	Électronique Par incréments de 0,1 °C
• Commande :	Électronique
• Distance entre les niveaux :	70 mm
• Charge max. par tiroir :	50 kg
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Nombre de portes :	3

▶ Continuer à la page suivante

Table réfrigérée T3

• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Butée de porte :	Gauche / gauche / droite
• Pliage par dossieret :	-
• Butée de porte interchangeable :	Oui
• GWP :	3
• Classe de climat :	4
• Classe d'efficacité énergétique :	C (EU No.2015 / 1094)
• Consommation énergétique :	931 kWh / an
• Réfrigération :	Air ventilé
• Réfrigérant :	R600a / 0,064 kg
• Affichage numérique :	Oui
• Profondeur max. du récipient GN :	40 mm
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Thermostat :	Oui
• Matériau du plan de travail :	Acier inoxydable
• Compris :	3 grilles (L 325 x P 530 x H 10 mm)
• Disponible sur demande :	Table réfrigérée avec porte vitrée Table réfrigérée avec roulettes
• Dimensions :	L 1 792 x P 700 x H 850 mm
• Poids :	111 kg



Table réfrigérée T3

Produits complémentaires

Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse
Ne pas pulvériser sur des objets chauds.
D'abord les laisser refroidir
S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195

Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276
GTIN 4015613761176