

## Охолоджувальний стіл ТЗ



- ▶ Постійна й рівномірна температура охолодження усередині
- ✓ Охолодження: циркуляція повітря
- ✓ Регулювання температури з кроком 0,1 °C



- ▶ Кількість дверей: 3
- ✓ Стандартний формат шафи: 1/1 GN
- ✓ Кількість вставок: 6

### Опис

Трьохдверний охолоджувальний стіл з високоякісною робочою поверхнею із нержавіючої сталі та великою зоною циркуляційного охолодження— постійна й рівномірна температура охолодження усередині.

### Особливості

- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| • Кількість шаф:                      | 1                              |
| • Підключення:                        | 0,414 кВт   230 В   50 Гц      |
| • Матеріал:                           | хромонікелева сталь            |
| • Розміри шафи:                       | Ш 1250 x Г 585 x В 500 мм      |
| • Важлива вказівка:                   | -                              |
| • Ніжки з регулюванням висоти:        | так                            |
| • Стандартний формат шаф:             | 1/1 GN                         |
| • Діапазон температур:                | 0 °C до 10 °C                  |
| • Шафи охолоджуються:                 | так                            |
| • Кількість вставок:                  | 6                              |
| • Регулювання температури:            | Електронний<br>3 кроком 0,1 °C |
| • Керування:                          | Електронний                    |
| • Відстань між вставками:             | 70 мм                          |
| • Носівна здатність на вставку макс.: | 50 кг                          |
| • Контрольна лампочка:                | Увімкн./Вимкн.                 |
| • Кількість дверей:                   | 3                              |

▶ Продовження на наступній сторінці

## Охолоджувальний стіл ТЗ

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| • Регулюючі по висоті:         | 850 мм до 900 мм                                                                  |
| • Вид дверей:                  | Двостулкові двері                                                                 |
| • Кріплення дверей:            | Ліворуч / ліворуч / праворуч                                                      |
| • Бортик:                      | -                                                                                 |
| • Кріплення дверей змінне:     | так                                                                               |
| • ПГП:                         | 3                                                                                 |
| • Кліматичний клас:            | 4                                                                                 |
| • Клас енергоефективності:     | С (ЕС Но. 2015 / 1094)                                                            |
| • Енергоспоживання:            | 931 кВтг / рік                                                                    |
| • Охолодження:                 | циркуляція повітря                                                                |
| • Охолоджувач:                 | R600a / 0,064 кг                                                                  |
| • Цифрова індикація:           | так                                                                               |
| • Глибина гастроємності макс.: | 40 мм                                                                             |
| • Випаровування талої води:    | так                                                                               |
| • Вимикач:                     | так                                                                               |
| • Термостат:                   | так                                                                               |
| • Матеріал робочої поверхні:   | Високоякісна сталь                                                                |
| • В комплекті:                 | 3 решітки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)                                               |
| • Постачається за запитом:     | Стол холодильный с стеклянными дверями<br>Стол холодильный с поворотными колесами |
| • Розміри:                     | Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм                                                        |
| • Вага:                        | 111 кг                                                                            |



## Охладжувальний стіл ТЗ

### Дополнительные аксессуары

#### Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза:
- Використання:

500 мл  
Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь  
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути  
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195

#### Розчинник олії та жиру F1L



- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так

Артикул 173276  
GTIN 4015613761176