www.bartscher.com

Table réfrigérée T3 MA

- Température de réfrigération constante et homogène à l'intérieur
  - ✓ Refroidissement : circulation d'air
  - ✓ Réglage de la température par pas de 0,1 °C

- 3 portes
  - ✓ Format normé de l'armoire : 1/1 GN
  - ✓ Inserts à hauteur réglable

- Avec bord replié
  - ✓ 50 mm

Description

1 appareil – un double avantage : le refroidissement par circulation d'air assure une température de refroidissement constante et uniforme à l'intérieur du comptoir réfrigéré à 3 portes. Avec la surface en acier inoxydable de qualité supérieure et robuste, l'appareil peut être intégré à la perfection dans toutes les cuisines et également être utilisé comme plan de travail.

Caractéristiques

• Matériau :	Acier au nickel-chrome
• Puissance :	0,414 kW | 230 V | 50 Hz
• Nombre d'armoire :	1
• Remarque importante :	-
• Dimensions armoire :	L 1250 x P 585 x H 500 mm
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Plage de température :	de 0 °C à 10 °C
• Armoires de format standard :	1/1 GN
• Armoires réfrigérées :	Oui
• Réglage de la température :	Par incréments de 0,1 °C Électronique
• Nombre de niveaux :	3
• Commande :	Bouton Électronique
• Distance entre les niveaux :	70 mm
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Charge max. par tiroir :	50 kg

Continuer à la page suivante

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 110894MA

GTIN 4015613846040

www.bartscher.com

Table réfrigérée T3 MA

- Réglable en hauteur : de 850 mm à 900 mm
- Nombre de portes : 3
- Type de porte : Porte(s) à battant
- Pliage par dosseret : 50 mm
- Butée de porte : Gauche / gauche / droite
- Butée de porte interchangeable : Oui
- GWP : 3
- Classe de climat : 4
- Classe d'efficacité énergétique : C (EU No.2015 / 1094)
- Consommation énergétique : 1095 kWh / an
- Réfrigération : Air ventilé
- Réfrigérant : R600a / 0,064 kg
- Affichage numérique : Oui
- Profondeur max. du récipient GN : 40 mm
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat : Oui
- Matériau du plan de travail : Acier inoxydable
- Compris : 3 grilles (L 325 x P 530 x H 10 mm)
- Disponible sur demande : Table réfrigérée avec roulettes
  Table réfrigérée avec porte vitrée
- Dimensions : L 1 792 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 112 kg

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.
Code-No.
GTIN 4015613846040

Table réfrigérée T3 MA

Produits complémentaires

Spray d'entretien, AI, 500ml DS

• Contenu / boîte :	500 ml
• Utilisation :	Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse Ne pas pulvériser sur des objets chauds. D'abord les laisser refroidir S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195

Dégraissant F1L

• Contenance :	6 x 1 l
• Modèle :	Liquide
• Conforme HACCP :	Oui
• Sans chlore :	Oui
• Sans phosphate :	Oui
• Compris :	-
• Unité de commande :	1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276
GTIN 4015613761176

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.