

Охолоджувальний стіл ТЗ МА



- ▶ Постійна та рівномірна температура охолодження всередині
- ✓ Охолодження: циркуляція повітря
- ✓ Регулювання температури з кроком 0,1°C



- ▶ З дверей
 - ✓ Стандартний формат шафи: 1/1 GN
 - ✓ Вставки регулюються за висотою
-
- ▶ Із бортиком
 - ✓ 50мм

Опис

1прилад— подвійна вигода: конвекційне охолодження забезпечує постійну й рівномірну температуру всередині 3-дверного охолоджувального стола. Завдяки високоякісній та міцній поверхні з нержавіючої сталі прилад ідеально вписується в будь-яку кухню, а також може використовуватися як робоча поверхня.

Особливості

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| • Матеріал: | хромонікелева сталь |
| • Підключення: | 0,414 кВт 230 В 50 Гц |
| • Кількість шаф: | 1 |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Розміри шафи: | Ш 1250 x Г 585 x В 500 мм |
| • Ніжки з регулюванням висоти: | так |
| • Діапазон температур: | 0 °C до 10 °C |
| • Стандартний формат шаф: | 1/1 GN |
| • Шафи охолоджуються: | так |
| • Регулювання температури: | 3 кроком 0,1 °C |
| | Електронний |
| • Кількість вставок: | 3 |
| • Керування: | Кнопка |
| | Електронний |
| • Відстань між вставками: | 70 мм |
| • Контрольна лампочка: | Увімкн./Вимкн. |
| • Носівна здатність на вставку макс.: | 50 кг |

▶ Продовження на наступній сторінці

Охолоджувальний стіл ТЗ МА

- Регулюючі по висоті: 850 мм до 900 мм
- Кількість дверей: 3
- Вид дверей: Двостулкові двері
- Бортик: 50 мм
- Кріплення дверей: Ліворуч / ліворуч / праворуч
- Кріплення дверей змінне: так
- ПГП: 3
- Кліматичний клас: 4
- Клас енергоефективності: С (ЕС Но. 2015 / 1094)
- Енергоспоживання: 1095 кВтг / рік
- Охолодження: циркуляція повітря
- Охолоджувач: R600a / 0,064 кг
- Цифрова індикація: так
- Глибина гастроємності макс.: 40 мм
- Випаровування талої води: так
- Вимикач: так
- Термостат: так
- Матеріал робочої поверхні: Високоякісна сталь
- В комплекті: 3 решітки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
- Постачається за запитом: Стол холодильный с поворотными колесами
Стол холодильный с стеклянными дверями
Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм
- Розміри: 112 кг
- Вага:



Охладжувальний стіл ТЗ МА

Дополнительные аксессуары

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза:
- Використання:

500 мл
Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Розчинник олії та жиру F1L



- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так

Артикул 173276
GTIN 4015613761176