



▶ Kärldimensionerade för

✓ 1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN

✓ Djup GN-behållare: 150 mm



▶ Vattentillopp

▶ Vattenutlopp

▶ Enkel hantering: mycket stora reglage med hög greppkänsla och tydliga tecken



Med sitt förstklassiga och massiva utförande i rostfritt stål i CNS 18/10 är serie 900 Master det idealiska valet för det moderna proffsköket med högt ställda krav. Funktionellt, modulbaserat, kraftfullt – briljant för stora produktionsvolymmer.

- Underredstyp: Öppen
- Höjdställbara fötter: ja
- Höjdinställning: 900 mm till 950 mm
- Anslutningsvärde: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Typ: Golvenhet
- Driftsätt: El
- Antal bad: 1
- Djup GN-kantin max.: 150 mm
- Vattenutloppskran: ja
- Vatteninloppskran: ja
- Inklusive: -
- Ingår ej i leveransen: GN-kantin
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Produktanslutning: 3 NAC
- Temperaturområde: 30 °C till 90 °C
- Serie: 900
- Vattenanslutning: 3/4"
- Kärldimensioner, GN-format: 1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN
- Mått: B 400 x D 900 x H 900 mm
- Vikt: 36,4 kg

Vattenbad el, OU

Lägg till på produkter

Dörr 900L, vänster anslag

CNS
18/10



- Flyttbart dörranslag: nej
- Dörranslag: Vänster
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Mått: B 391 x D 95 x H 501 mm
- Vikt: 3,9 kg

Art.nr: 296015
GTIN 4015613680828

GN-kantin, 1/1, T150

CNS
18/10



- Volym: 21 Liter
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Egenskaper: -
- Yta: Glänsande
- Djup kantin: 150 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Standard: EN 631
- Serie: Top Line
- Viktig information: -

Art.nr: A120610
GTIN 4016098101204

GN-kantin, 1/3, T150

CNS
18/10



- Volym: 5,75 Liter
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Egenskaper: -
- Yta: Glänsande
- Djup kantin: 150 mm
- Gastronorm: 1/3 GN
- Standard: EN 631
- Serie: Top Line
- Viktig information: -

Art.nr: A123150
GTIN 4016098101266

Lock 1/1GN

CNS
18/10



- Skedurtag: nej
- Silikontätning: nej
- Yta: Glänsande
- Gastronorm: 1/1 GN
- Standard: EN 631
- Serie: Top Line
- Viktig information: -
- Material: CNS 18/10
- Mått: B 530 x D 325 x H 20 mm
- Vikt: 1 kg

Art.nr: A120615
GTIN 4016098101211

Vattenbad el, OU

Lägg till på produkter

Lock 1/1GN, med skedurtag

CNS
18/10



- Skedurtag: ja
- Silikontätning: nej
- Yta: Glänsande
- Gastronorm: 1/1 GN
- Standard: EN 631
- Serie: Top Line
- Viktig information: -
- Material: CNS 18/10
- Mått: B 530 x D 325 x H 20 mm
- Vikt: 0,95 kg

Art.nr: A120616
GTIN 4016098101228

Lock 1/3GN

CNS
18/10



- Skedurtag: nej
- Silikontätning: nej
- Yta: Glänsande
- Gastronorm: 1/3 GN
- Standard: EN 631
- Serie: Top Line
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Mått: B 325 x D 176 x H 20 mm
- Vikt: 0,3 kg

Art.nr: A120635
GTIN 4016098101273

Hjul 4S900



- Hjul: 4 hjul, 2 spärrbara
- Diameter rullar: 125 mm
- Bärförmåga max., vardera: 100 kg
- Material: Plast
- Gummibelagt
- Viktig information: -
- Mått: B 145 x D 155 x H 160 mm
- Vikt: 3,3 kg

Art.nr: 295088
GTIN 4015613680804

Mellanvägg 310



- Mått: B 24 x D 324 x H 13 mm
- Vikt: 0,11 kg

Art.nr: 296308
GTIN 4015613682723

Olje- och fettlösare F1I



- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: -
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Dimensionerad för: Avtvättbara arbetsytor, ytor i rostfritt stål
Kakelväggar och -golv
Högeffektivt mot beläggningar i kaffekannor
Maskiner, apparater

Art.nr: 173276
GTIN 4015613761176