### Baño maría eléctrico, SA





Cubeta diseñada para
 ✓ 1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN
 ✓ Profundidad del recipiente GN: 150mm

Suministro de agua

Descarga de agua

 Manejo sencillo: botones de control especialmente grandes con buen agarre y etiquetado claramente legible



Gracias a su robusto diseño de acero inoxidable CNS 18/10 de alta calidad, la serie 900 Master es la elección ideal para las cocinas profesionales modernas con elevados requisitos. De calidad superior, flexible y potente.

Tipo de montaje bajo

encimera:

• Patas de altura ajust-

able:

Ajuste de altura: 900 mm a 950 mm
 Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

Abierto

Tipo: Aparato de pie
Modo de funcio- Eléctrico

 Modo de funcionamiento:

Cantidad de cubetas: 1 Profundidad cubeta 150 mm

GN máx.:

• Grifo de salida de Sagua:

Grifo de entrada de agua: Incluye: -

 No incluido en el sumi-Cubeta GN nistro:

Material: Acero inoxidable 18/10
 Indicación importante: -

Conexión del aparato: 3 NAC
Rango de temperatura: 30 °C a 90 °C
Serie: 900

Toma de agua:Dimensiones de la cu-

1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN

beta, formato GN:

• Medidas: an. 400 x prof. 900 x al. 900 mm

• Peso: 36,4 kg



3 artscher

# Baño maría eléctrico, SA

### Puerta 900, tope izda.





• Tope de la puerta intercambiable:

• Tope de la puerta: Acero inoxidable 18/10

Material:

• Indicación importante:

Medidas:

• Peso:

an. 391 x prof. 95 x al. 501 mm

### GN cubeta, 1/1, P150









21 litro(s)

• Capacidad:

· Apilable:

 Diseño: Sin perforación

• Borde reforzado: No

• Características:

• Superficie: Brillante

 Profundidad cubeta: 150 mm • Gastronorm: 1/1 GN

• Norma: EN 631 • Serie: Top Line

• Indicación importante:

### GN cubeta, 1/3, P150







Serie:



Top Line

• Borde reforzado: No Características: • Superficie: Brillante Profundidad cubeta: 150 mm • Gastronorm: 1/3 GN Norma: EN 631

· Indicación importante:

### Tapa 1/1GN





• Orificio p. cuchara:

• Anilla de silicona:

• Superficie:

• Gastronorm: • Norma:

• Serie:

• Indicación importante:

• Material: • Medidas: • Peso:

No No Brillante

> 1/1 GN EN 631 Top Line

> > Acero inoxidable 18/10

an. 530 x prof. 325 x al. 20 mm

Código: A120615



### Baño maría eléctrico, SA

**Productos complementarios** 

### Tapa 1/1GN con orificio p. cuchara

CNS 18/10



• Orificio p. cuchara: Sí • Anilla de silicona: No • Superficie: Brillante • Gastronorm: 1/1 GN EN 631 Norma:

• Serie: Top Line • Indicación importante:

Acero inoxidable 18/10 · Material: Medidas: an. 530 x prof. 325 x al. 20 mm

• Peso: 0,95 kg

### Tapa 1/3GN

CNS 18/10



• Orificio p. cuchara: No • Anilla de silicona: • Superficie: Brillante • Gastronorm: 1/3 GN • Norma: EN 631

• Serie: Top Line • Material: Acero inoxidable 18/10

· Indicación importante:

• Medidas: an. 325 x prof. 176 x al. 20 mm

• Peso: 0,3 kg

#### Ruedas 4S900



Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno

· Diámetro ruedas: 125 mm

• Capacidad de carga máx. cada 100 kg una:

• Material:

Recubrimiento de goma

· Indicación importante:

an. 145 x prof. 155 x al. 160 mm Medidas:

• Peso: 3,3 kg

Código: 295088

#### Barra intermedia 310



Medidas: an. 24 x prof. 324 x al. 13 mm

• Peso: 0,11 kg



## Baño maría eléctrico, SA

**Productos complementarios** 

### Desengrasante F1L



• Capacidad: 6 x 1 litros • Diseño: Líquido • Conforme con HACCP: Sí Sí • Exento de cloro: • Exento de fosfatos: Sí • Incluye:

• Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Encimeras lavables, superficies de acero inoxi-• Diseñado para:

Paredes de azulejos y suelos de baldosas Altamente eficaz contra restos en cafeteras