

Плита індукційна WOK 30/293



Опис

Високоякісна та транспортабельна індукція wok потужністю 3000Вт захоплює наступними характерними рисами: потужна індукційна котушка, заглиблення конфорки зі склокераміки EuroKera, 2 вентилятора та просте управління.

Особливості

• Підключення:	3 кВт 230 В 50/60 Гц
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Керування:	Електронний
	Ручка
• Вид конфорок:	Індукція
• Серія:	-
• Контрольна лампочка:	Увімкн./Вимкн.
	Перегрівання
• Захист від перегрівання:	так
• Матеріал заглиблення конфорки:	Склокераміка EuroKera
• Цифрова індикація:	так
• Розпізнавання кастрюль:	так
• Вимикач:	ні
• Кількість рівнів потужності:	20
• Діаметр заглиблення конфорки:	293 мм
• Потужність конфорки макс.:	3 кВт
• Регулювання від:	Потужність

► Продовження на наступній сторінці



- Діаметр заглиблення конфорки: 293мм
- ✓ Матеріал: склокераміка EuroKera



- Потужність конфорки: 3000Вт




- Розпізнавання кастрюль

- 2 вентилятора

Плита індукційна WOK 30/293

- Властивості:
- Матеріал:
- Важлива вказівка:
- Розміри:
- Вага:

2 вентиляторів
Високоякісна сталь
-
Ш 400 x Г 455 x В 180 мм
9 кг



Плита індукційна WOK 30/293

Дополнительные аксессуары

Сковорідка вок, сталь, 360mm



- Зі зворотнім прийомом: ні
- Модель дна: Кругла
- Підходить для індукції: так
- Діаметр: 360 мм
- Матеріал: сталь
- Важлива вказівка: -
- В комплекті: -

Артикул A105960
GTIN 4015613371313

Сковорідка вок W360R



- Об'єм: 6 л
- Властивості ручки: Холодна ручка
- В комплекті: 1 кришка з високоякісної сталі
- Зі зворотнім прийомом: так
- Висота сковороди без кришки: 110 мм
- Модель дна: Кругла
- Підходить для індукції: так

Артикул 105981
GTIN 4015613525075

Очищувач F1L, 2 в наборі



- Призначено для: Стійкі забруднення, особливо в кухонній зоні
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина
Висока концентрація

Артикул 173078
GTIN 4015613731926