

Taboret grzewczy G-WB 1K1250



- ▶ Palnik z wypustkami
- ✓ Moc przyłączeniowa: 12,5 kW
- Rodzaj gazu: gaz płynny
- ▶ Min. średnica garnka: 340 mm
- ▶ Nośność: 70 kg

Opis

Cechy

- | | |
|---------------------------|---|
| • Nośność maks.: | 70 kg |
| • Materiał: | CNS 18/10
Rama żebrowa żeliwna |
| • Rodzaj gazu: | Gaz płynny
Dysze do gazu ziemnego H i L dołączone do zestawu |
| • Palnik gazowy: | Palnik z wypustkami |
| • Moc przyłączeniowa: | 12,5 kW |
| • Ważna wskazówka: | Średnica garnka musi wynosić minimum 34 cm
Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów |
| • Rodzaj zapłonu: | Zapłon ręczny |
| • Tryb pracy: | Gaz |
| • Właściwości: | - |
| • Zabezpieczenie zapłonu: | Tak |
| • Płomień pilotowy: | Tak |
| • Ilość pól grzewczych: | 1 |
| • Sterowanie: | Pokrętko |
| • wymiary: | szer. 660 x gł. 590 x wys. 520 mm |

▶ Dalej na następnej stronie

Taboret grzewczy G-WB 1K1250

• waga: 28,6 kg



Taboret grzewczy G-WB 1K1250

produkty dodatkowe

Zestaw przyłączy gazowych GW-AI



- Nadaje się do użytku komercyjnego: Tak
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość zastosowania: Wewnątrz i na zewnątrz
- wymiary: szer. 64 x gł. 61 x wys. 27 mm
- waga: 1,3 kg

Nr art. 500180
GTIN 4015613586557

Garnek 3L z pokr.



- Pojemność: 30 l
- Właściwości rączki: Izolacja termiczna
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- Materiał uchwyty/uchwytów: Stal szlachetna
- Szlifowany rant: Tak

Nr art. 100445
GTIN 4015613647753

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933