

Réchaud à gaz 1K1050



Description

Ce modèle léger et compact permet une utilisation flexible à l'extérieur. Avec une puissance de max. 10,5 kW, il permet de réaliser rapidement des plats dans une casserole, une poêle ou au wok.


Caractéristiques

• Nombre de zones de cuisson :	1
• Type de zones de cuisson :	Gaz
• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson :	10,5 kW
• Consommation de gaz à plein régime :	764 g / h
• Brûleur à gaz :	Brûleur à boutons
• Type d'allumage :	Allumage Piezo
• Flamme pilote :	Non
• Sécurité d'allumage :	Oui
• Commande :	Robinet de gaz
• Compris :	-
• Puissance :	10,5 kW
• Propriétés :	Charge max. : 28 kg
• Matériau :	Acier
	Fonte
• Pression normale :	50 mbar
• Remarque importante :	Peut uniquement être utilisé à l'extérieur Livraison sans kit de raccordement au gaz

► Continuer à la page suivante



- Utilisation flexible à l'extérieur
- ✓ Modèle léger et compact



- Puissant
- ✓ 10,5 kW



- Conçu pour : Casseroles, poêles et woks
- Diamètre des casseroles
- ✓ Casserole : 200 - 300 mm
- ✓ Wok : 400 - 560 mm



Réchaud à gaz 1K1050

- Diamètre des casseroles : Casserole : 200 - 300 mm
Wok : 400 - 560 mm
- Type de gaz : Propane
- Couleur : Noir
- Dimensions : L 410 x P 540 x H 180 mm
- Poids : 5,3 kg



Réchaud à gaz 1K1050

Produits complémentaires

Set de casseroles T4

CNS
18/10



- Dotation du set :

4 casseroles avec couvercle

Casserole 1 : contenance 8 litres, Ø du fond 24 cm, hauteur 20 cm

Casserole 2 : contenance 9 litres, Ø du fond 26 cm, hauteur 20,5 cm

Casserole 3 : contenance 13 litres, Ø du fond 28 cm, hauteur 22,5 cm

Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Kit de branchement professionnel



- Convient à un usage professionnel : Oui

- Utilisable dans :

Extérieur

- Remarque importante :

Peut uniquement être utilisé à l'extérieur

- Dotation du set :

1 régulateur basse pression

1 tuyau

1 protection contre la rupture du tuyau

Code-No. 825152
GTIN 4015613419015