

## Газовая плита 1K1050



### Описание

Легкий и компактный дизайн для использования изделия на открытом воздухе. Тепловая мощность 10,5 кВт позволяет быстро готовить блюда в кастрюле, на обычной сковороде и сковороде-вок.

### Особенности


• Количество конфорок:	1
• Вид конфорок:	Газ
• Мощность конфорки (-ок) макс.:	10,5 кВт
• Потребление газа для максимальной мощности:	764 г / час
• Газовая конфорка:	Горелка с выступами
• Вид зажигания:	Пьезозажигание
• Пусковое пламя:	нет
• Автоматика безопасности:	да
• Управление:	Газовый кран
• В комплекте:	-
• Значение подключения:	10,5 кВт
• Свойства:	Несущая способность макс.: 28 кг
• Материал:	Сталь Литье
• Регулируемое давление:	50 мбар
• Важная информация:	Использовать только на открытом воздухе Поставляется без комплекта подключения газа

▶ Продолжение на следующей странице



▶ Гибкое использование на открытом воздухе

✓ Легкий и компактный дизайн



▶ Тепловая мощность

✓ 10,5 кВт



▶ Рассчитано для: Кастрюль, сковородок и вок

▶ Диаметр дна посуды

✓ Кастрюля: 200 - 300 мм

✓ Сковорода-вок: 400 - 560 мм

## Газовая плита 1K1050

- Диаметр дна посуды: Кастрюля: 200 - 300 мм  
Сковорода-вок: 400 - 560 мм
- Тип газа: Пропан
- Цвет: Черный
- Габариты: Ш 410 x Г 540 x В 180 мм
- вес: 5,3 кг



## Газовая плита 1K1050

### Дополнительные аксессуары

#### Набор кастрюль T4

CNS  
18/10



• Комплект, состоит из:

4 кастрюли с крышкой  
Кастрюля 1: объем 8 л, Ø поверхность установки 24 см, высота 20 см  
Кастрюля 2: объем 9 л, Ø поверхность установки 26 см, высота 20,5 см  
Кастрюля 3: объем 13 л, Ø поверхность установки 28 см, высота 22,5 см

Артикул A130441  
GTIN 4015613403977

#### Комплект подключения к газу



- Подходит для промышленного применения: да
- Применимо в: Внешняя область
- Важная информация: Подходит только для наружного применения
- Комплект, состоит из: 1 Регулятор низкого давления  
1 шланг

Артикул 825152  
GTIN 4015613419015