

Szafka grzewcza 700-4T 1200



Opis

Szafka grzewcza o szerokości 1,2 metra oferuje regulowaną bezstopniowo, ogrzewaną przestrzeń do przechowywania z możliwością obsługi z obu stron. Wytrzymała powierzchnia ze stali szlachetnej to jednocześnie solidny blat roboczy, który doskonale integruje się w przestrzeni kuchennej.

Cechy

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| • Regulacja wysokości: | 850 mm do 900 mm |
| • Rant: | - |
| • Materiał powierzchni roboczej: | Stal szlachetna |
| • Nośność blatu roboczego, maks.: | 120 kg |
| • Wymiary powierzchni roboczej: | szer. 1200 x gł. 700 mm |
| • Moc przyłączeniowa: | 2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Zakres temperatury: | 20 °C do 80 °C |
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| | Pokrętło |
| • Wymiary wewnętrzne: | szer. 1055 x gł. 580 x wys. 580 mm |
| • Lampka kontrolna: | Tak |
| • Regulacja temperatury: | Bezstopniowo |
| • Stan przy dostawie: | W stanie całkowicie zmontowanym |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Ilość drzwi: | 4 |
| • Ilość półek: | 1 |

► Dalej na następnej stronie



- Szafka grzewcza z obsługą z obu stron
- ✓ Wersja: szerokość 1,2 metra
- ✓ 2 drzwi przesuwne z każdej strony
- ✓ 1 półka



- Wytrzymała powierzchnia robocza ze stali szlachetnej
- ✓ szer. 1 200 x głęb. 700 mm



- Regulacja temperatury
- ✓ bezstopniowa

Szafka grzewcza 700-4T 1200

- Nośność półki, maks.: 96 kg
- Wersja półki: Na całej powierzchni
- Regulowana wysokość półek: Nie
- Wykonanie wewnątrz: Dzielone na 2
- Właściwości: Z rantem 40 mm
- Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
- Szlif Scotch Brite
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- Rodzaj drzwi: Drzwi przesuwne
obie strony
- Dostępność na zamówienie: Wykonanie specjalne
Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu
- wymiary: szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 84 kg



Szafka grzewcza 700-4T 1200

produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Zastosowanie: Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195

Kółka skrętne 4AW



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Ważna wskazówka: -
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
- wymiary: Guma
szer. 75 x gł. 140 x wys. 160 mm

Nr art. 308242
GTIN 4015613600307