

## Placa inducción 2 FL, 650, B700



### Descripción

Serie 650: para cocinas profesionales. Los aparatos de esta serie destacan por su óptima eficiencia energética, su alto rendimiento y su gran facilidad de limpieza. Gracias a su diseño modular, los aparatos de esta serie son fáciles de combinar y pueden colocarse de diferentes maneras. Los aparatos están hechos completamente de acero al cromo-níquel 18/10.

### Características

• Medidas campo de cristal:	an. 648 x prof. 512 mm
• Tipo:	Aparato de sobremesa
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Indicación importante:	-
• Potencia nominal:	10 kW   400 V   50 Hz
• Patas de altura ajustable:	No
• Características:	-
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Disposición de superficies de cocción:	2 x 5 kW
• Dimensiones de superficies de cocción:	Ø 220 mm
• Material superficie de cocción:	Vidrio
• Incluye:	-
• Serie:	650
• Modo de funcionamiento:	Eléctrico
• Tipo de superficies de cocción:	Inducción
• Número de superficies de cocción:	2
• Medidas:	an. 700 x prof. 650 x al. 295 mm

► Continúa en la siguiente página

## Placa inducción 2 FL, 650, B700

• Peso: 42,6 kg



## Placa inducción 2 FL, 650, B700

### Productos complementarios

#### Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina  
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido  
Altamente concentrado

Código: 173078  
GTIN 4015613731926

#### Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080  
GTIN 4015613731933

#### Subest. abierta 650, A700, AI

CNS  
18/10



- Tipo de montaje bajo encimera: Abierto
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Ajuste de altura: 560 mm a 660 mm
- Patas de altura ajustable: Sí
- Serie: 650
- Medidas: an. 700 x prof. 535 x al. 560 mm

Código: 112121  
GTIN 4015613550237

#### Listón para conectar aparatos 650



- Indicación importante: -
- Medidas: an. 20 x prof. 575 x al. 8 mm
- Peso: 0,17 kg

Código: 110036  
GTIN 4015613215785

## Placa inducción 2 FL, 650, B700

### Productos complementarios

#### Juego de cocina T4

CNS  
18/10



- Juego compuesto por: 4 ollas con tapa  
Olla 1: capacidad 8 litros, Ø fondo 24 cm, altura 20 cm  
Olla 2: capacidad 9 litros, Ø fondo 26 cm, altura 20,5 cm  
Olla 3: capacidad 13 litros, Ø fondo 28 cm, altura 22,5 cm

Código: A130441  
GTIN 4015613403977

#### Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -
- Juego compuesto por: 4 ollas con tapa y 1 sartén

Código: A130442  
GTIN 4015613417158

#### Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:
- Modo de uso: Deje que el bote alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar.

Código: 173031  
GTIN 4015613360195

#### Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280  
GTIN 4015613761183