

Element roboczy 700FX-800



- ▶ Wytrzymałość i higiena
 - ✓ formowana ciśnieniowo powierzchnia ze stali szlachetnej ze szlifem Scotch Brite
- ▶ Szerokość elementu roboczego
 - ✓ 800 mm

Opis

Przygotowanie to podstawa: jako powierzchnia do odstawiania lub miejsce do przygotowania produktów żywnościowych – każdy ciąg technologiczny potrzebuje powierzchni roboczej. Najwyższej jakości wersja ze stali szlachetnej jest wyjątkowo wytrzymała i higieniczna dzięki formowanej ciśnieniowo powierzchni.

Cechy

• Typ:	Urządzenie nastolne
• Seria:	700FX
• W zestawie:	4 nóżki
• Ważna wskazówka:	-
• Materiał:	CNS 18/10 Szlif Scotch Brite
• Regulowana wysokość nóżek:	Nie
• wymiary:	szer. 800 x gł. 700 x wys. 295 mm
• waga:	24,9 kg

Element roboczy 700FX-800

produkty dodatkowe

Piekarnik 700FX-EST110



CNS
18/10

°C
280



- Przyłącze urządzenia: 3 NAC
- Moc przyłączeniowa: 4,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Materiał komory: stal nierdzewna
- Typ: Urządzenie do zabudowy podblatowej
- Tryb pracy: Elektr.
- Rodzaj ogrzewania: Statycznie
- Zakres temperatury: 110 °C do 280 °C

Nr art. 284786
GTIN 4015613794969

Piekarnik 700FX-EHL110



CNS
18/10

°C
280



- Przyłącze urządzenia: 3 NAC
- Moc przyłączeniowa: 4,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Materiał komory: stal nierdzewna
- Typ: Urządzenie do zabudowy podblatowej
- Tryb pracy: Elektr.
- Zakres temperatury: 110 °C do 280 °C
- Ilość par przewodnic: 6

Nr art. 284782
GTIN 4015613773643

Piekarnik gazowy 700FX-GST110



CNS
18/10

°C
280



- Materiał komory: stal nierdzewna
- Materiał: CNS 18/10
Szlif Scotch Brite
- Rodzaj gazu: Gaz ziemny E
Dysze do gazu płynnego (50 mbar) dołączone do zestawu
- Rodzaj zapłonu: Zapłon Piezo

Nr art. 2837861
GTIN 4015613773667

Podstawa 700FX-O800

CNS
18/10



- Podstawa do wnętrza: szer. 750 x głęb. 590 x wys. 380 mm
- Rodzaj podstawy: Otwarte
- Seria: 700FX
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Regulacja wysokości: 550 mm do 620 mm
- Materiał: CNS 18/10
Szlif Scotch Brite

Nr art. 283887
GTIN 4015613773612

Element roboczy 700FX-800

produkty dodatkowe

Drzwi 700FX-400

CNS
18/10



- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Tak
- Zawias drzwi: Lewo / prawo
- Materiał: CNS 18/10
Szlif Scotch Brite
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 390 x gł. 110 x wys. 465 mm

Nr art. 284970
GTIN 4015613797076

Listwa do łączenia urządzeń 700FX

CNS
18/10



- Materiał: CNS 18/10
Szlif Scotch Brite
- wymiary: szer. 10 x gł. 620 x wys. 10 mm
- waga: 0,1 kg

Nr art. 284972
GTIN 4015613797083

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Zastosowanie: Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195