www.bartscher.com

Élément de travail 700FX-800

- Résistant et hygiénique
  - ✓ Surface en acier inoxydable compressée avec polissage Scotch Brite
- Largeur de l'élément de travail
  - ✓ 800 mm

Description

La préparation est essentielle : qu'il soit utilisé comme surface de rangement ou pour la préparation des aliments, chaque cuisines équipée a besoin d'un plan de travail. Le modèle de haute qualité en acier inoxydable avec tiroir intégré est particulièrement hygiénique et résistant grâce à sa surface compressée.

Caractéristiques

• Type :	Appareil de table
• Série :	700FX
• Compris :	4 pieds
• Remarque importante :	-
• Matériau :	CNS 18/10 Polissage Scotch-Brite
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Dimensions :	L 800 x P 700 x H 295 mm
• Poids :	24,9 kg

Élément de travail 700FX-800
Produits complémentaires

Four 700FX-EST110

CNS 18/10
°C 280

- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Puissance : 4,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Matériau de la chambre de cuisson : Acier inoxydable
- Type : Appareil de soubassement
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Type de chauffage : Statique

Code-No. 284786
GTIN 4015613794969

Four 700FX-EHL110

CNS 18/10
°C 280

- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Puissance : 4,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Matériau de la chambre de cuisson : Acier inoxydable
- Type : Appareil de soubassement
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Plage de température : de 110 °C à 280 °C

Code-No. 284782
GTIN 4015613773643

Four à gaz 700FX-GST110

CNS 18/10
°C 280

- Matériau de la chambre de cuisson : Acier inoxydable
- Matériau : CNS 18/10
  Polissage Scotch-Brite
- Type de gaz : Gaz naturel E
  Les injecteurs pour gaz liquéfié (50 mbar) sont fournis

Code-No. 2837861
GTIN 4015613773667

Soubassement 700FX-O800

CNS 18/10

- Dimensions intérieures du soubassement : L 750 x P 590 x H 380 mm
- Type de support : Ouvert
- Série : 700FX
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Réglable en hauteur : de 550 mm à 620 mm
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. 283887
GTIN 4015613773612

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Élément de travail 700FX-800

Produits complémentaires

Porte 700FX-400

CNS 18/10

- Butée de porte interchangeable : Oui
- Butée de porte : Gauche / droite
- Matériau : CNS 18/10 Polissage Scotch-Brite
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 390 x P 110 x H 465 mm
- Poids : 3,5 kg

Code-No. 284970
GTIN 4015613797076

Traverse liaison d'appareils 700FX

CNS 18/10

- Matériau : CNS 18/10 Polissage Scotch-Brite
- Dimensions : L 10 x P 620 x H 10 mm
- Poids : 0,1 kg

Code-No. 284972
GTIN 4015613797083

Spray d'entretien, AI, 500ml DS

- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse
  Ne pas pulvériser sur des objets chauds.
  D'abord les laisser refroidir
  S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.